

Grove

GMK5250XL-1

max. Traglast:	250,00 t
Teleskopausleger:	78,50 m
max. Hubhöhe:	109,00 m
max. Ausladung:	88,00 m

GROVE GMK5250XL-1

250 t



13,4-78,5 m




11,2/17,8/25,8 m




8,95x7,8 m



125 t




* abgesenkt



Ra = Radius allradgelenkt

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1
250 t


13,4-78,5 m



80 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m		
3	250*																				3		
3	140	130	130																		3		
4	140	130	122	97																	4		
5	121	120	112	96,5	72,5																5		
6	106	105	105	95,5	72,5	61															6		
7	94,5	93,5	93	90	72,5	59,5	50														7		
8	84,5	84,5	84	83,5	72,5	58	49,5	41,5													8		
9	76	76,5	76	75,5	68,5	56,5	49,5	41,5	34,5												9		
10	63,5	69,5	69	68,5	65,5	56	49	41,5	34,5	29											10		
11		63	63	62	62,5	55	47	40	34,5	29	24,5										11		
12		58	57,5	57	57,5	52,5	45	38,5	33,5	29	24,5	21									12		
13		53	53	52,5	53	49,5	43	37	32	29	24,5	21	17,2	15,2							13		
14		47,5	49	48	49	47	41	35,5	30,5	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13					14		
15		39	45	44,5	45	45	39	34	29	27	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11			15		
16			41,5	42	41,5	42	37,5	32,5	27,5	26	23,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	16		
18			36,5	36	35,5	36,5	34,5	30	25,5	24	22	20,5	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	18		
20			23,5	31,5	31	31,5	32	27,5	23,5	22	20,5	19,1	16,6	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9	20		
22				27	28	27,5	28,5	25,5	21	19,9	18,7	17,9	15,7	14,4	14	13	12,6	11	10	9,9	22		
24				22,5	24,5	24	24,5	24	19,4	17,9	17,1	16,7	14,9	13,7	13,2	12,8	12,6	11	10	9,8	24		
26					21,5	22	21,5	22,5	18,3	16,4	15,6	15,5	14	13	12,4	12,2	12	10,6	9,6	9,5	26		
28					19	19,9	19,2	20	17,3	15	14,4	14,3	13,2	12,3	11,6	11,6	11,4	10,1	9,2	9,1	28		
30					17,8	18	17,8	16,5	13,8	13,2	13,2	12,4	11,7	10,6	11	10,6	9,6	8,8	8,8		30		
32					16	16,8	16	15,7	12,8	12,2	12,2	11,5	11,1	9,8	10,4	10	9,1	8,4	8,4		32		
34					9,2	15,2	14,4	15	11,8	11,2	11,2	10,7	10,4	9,3	9,8	9,5	8,7	8	8		34		
36						13,8	13	13,6	10,8	10,3	10,2	9,8	9,6	8,8	9,3	9	8,3	7,6	7,4		36		
38						12,8	11,8	12,4	9,9	9,4	9,5	9	8,9	8,3	8,8	8,6	7,8	7,1	7,1		38		
40						12	10,7	11,3	9,5	8,8	8,8	8,3	8,3	7,8	8,3	8,1	7,4	6,7	6,7		40		
42						5,5	9,1	10,3	9,1	8,3	8,2	7,7	7,8	7,3	7,8	7,7	7	6,4	6,4		42		
44							5,9	9,4	8,7	7,8	7,6	7,2	7,2	6,9	7,3	7,2	6,7	6,1	6		44		
46								6,7	8,3	7,3	7,1	6,7	6,7	6,4	6,9	6,8	6,3	5,7	5,6		46		
48									8	6,9	6,6	6,2	6,3	6,1	6,4	6,4	6,1	5,4	5,1		48		
50									4,6	6,5	6,2	5,8	5,9	5,7	6	6	5,8	5,1	4,8		50		
52										6,1	5,7	5,4	5,5	5,4	5,6	5,6	5,5	4,9	4,5		52		
54										2,9	5,2	5	5,1	5	5,2	5,2	5,2	4,6	4,1		54		
56											4,7	4,7	4,7	4,7	4,9	4,9	4,9	4,3	3,8		56		
58													4,2	4,5	4,5	4,5	4,6	4,5	4,1	3,5	58		
60													3,7	4,2	4,2	4,2	4,3	4,2	3,8	3,3	60		
62														4	4	3,9	4	4	3,6	3	62		
64															3,2	3,7	3,6	3,7	3,7	3,3	2,8	64	
66																	2,1	3,4	3,3	3,4	3,1	2,5	66
68																		2,2	3	3,1	2,9	2,3	68
70																			1,3	2,8	2,7	2,1	70
72																					2,4	1,9	72
74																						1,3	74

* nach hinten mit Sonderausrüstung

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1

250 t



13,4-78,5 m



70 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m		
3	140	130	130																			3	
4	139	130	122	97																			4
5	120	119	112	96,5	72,5																		5
6	105	104	104	95,5	72,5	61																	6
7	93	92,5	92	90	72,5	59,5	50																7
8	83,5	83,5	83	82,5	72,5	58	49,5	41,5															8
9	75	75	74,5	74	68,5	56,5	49,5	41,5	34,5														9
10	63,5	67,5	67,5	67	65,5	56	49	41,5	34,5	29													10
11		61,5	61,5	61	61,5	55	47	40	34,5	29	24,5												11
12		56	56	55	56	52,5	45	38,5	33,5	29	24,5	21											12
13		51,5	50,5	50,5	51	49,5	43	37	32	29	24,5	21	17,2	15,2									13
14		47	46	47	46,5	47	41	35,5	30,5	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13							14
15		39	43	43	42,5	43	39	34	29	27	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11					15
16			40	40	39	39,5	37,5	32,5	27,5	26	23,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9			16
18			33,5	33,5	34	33,5	34	30	25,5	24	22	20,5	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9			18
20			23,5	28	29	28,5	29	27,5	23,5	22	20,5	19,1	16,6	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9			20
22				25,5	25	26	25	25,5	21	19,9	18,7	17,9	15,7	14,4	14	13	12,6	11	10	9,9			22
24				22	21,5	22,5	22	22,5	19,4	17,9	17,1	16,7	14,9	13,7	13,2	12,8	12,6	11	10	9,8			24
26					19,4	19,8	20,5	19,9	18,3	16,4	15,6	15,5	14	13	12,4	12,2	12	10,6	9,6	9,5			26
28					18	17,5	18,3	17,5	17,3	15	14,4	14,3	13,2	12,3	11,6	11,6	11,4	10,1	9,2	9,1			28
30						15,8	16,3	15,6	16,2	13,8	13,2	13,2	12,4	11,7	10,6	11	10,6	9,6	8,8	8,8			30
32						14,7	14,7	13,9	14,5	12,8	12,2	12,2	11,5	11,1	9,8	10,4	10	9,1	8,4	8,4			32
34						9,2	13,8	12,5	13	11,7	11,2	11,2	10,7	10,4	9,3	9,8	9,5	8,7	8	8			34
36							12,5	11,2	11,8	10,5	10,3	10,2	9,8	9,6	8,8	9,3	9	8,3	7,6	7,4			36
38							11,4	10,1	10,6	9,9	9,4	9,5	9	8,9	8,3	8,8	8,6	7,8	7,1	7,1			38
40							10,4	9,1	9,6	9,5	8,8	8,8	8,3	8,3	7,8	8,3	8,1	7,4	6,7	6,7			40
42							5,5	8,2	8,7	9,1	8,3	7,9	7,7	7,8	7,3	7,8	7,7	7	6,4	6,4			42
44								5,9	8	8,3	7,5	7	7,1	7,2	6,9	7,3	7,2	6,7	6,1	6			44
46									6,7	7,5	6,8	6,3	6,4	6,7	6,4	6,9	6,8	6,3	5,7	5,6			46
48										6,9	6,2	5,7	5,7	6,1	6,1	6,3	6,4	6,1	5,4	5,1			48
50										4,6	5,6	5,1	5,2	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,1	4,8			50
52											5	4,9	4,8	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3	4,9	4,5			52
54												2,9	4,6	4,5	5	4,9	4,8	4,8	4,6	4,1			54
56													4,3	4,2	4,6	4,7	4,6	4,3	4,3	3,8			56
58														3,9	4,2	4,3	4,3	3,8	3,9	3,8	3,5		58
60														2,9	3,7	3,9	3,9	3,4	3,5	3,4	3,3		60
62															3,4	3,5	3,5	3,1	3,1	3	2,9		62
64																3	3,1	3,2	2,7	2,8	2,7	2,6	64
66																	1,8	2,9	2,4	2,4	2,4	2,3	66
68																		2,2	2,1	2,1	2	1,9	68
70																			1,3	1,8	1,8	1,7	70
72																				1,5	1,4		72
74																					1,1		74

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1
250 t


13,4-78,5 m



50 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m
3	140	130	130																		3
4	136	130	122	97																	4
5	117	116	112	96,5	72,5																5
6	102	102	101	95,5	72,5	61															6
7	90	90	90	89,5	72,5	59,5	50														7
8	80	80	79,5	79	72,5	58	49,5	41,5													8
9	70,5	71	70,5	68,5	66	56,5	49,5	41,5	34,5												9
10	62,5	63	62	61,5	57,5	56	49	41,5	34,5	29											10
11		56,5	55,5	54	52,5	49,5	47	40	34,5	29	24,5										11
12		50	50	48	47	44,5	44	38,5	33,5	29	24,5	21									12
13		44	44	43	42,5	41	39,5	37	32	29	24,5	21	17,2	15,2							13
14		39	39	39	38,5	38,5	36	35,5	30,5	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13					14
15		35	35	36	35	35	33	33	29	27	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11			15
16			32	32	31,5	32	31	30,5	27,5	26	23,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	16
18			26,5	26,5	27,5	27	27,5	26	24,5	24	22	20,5	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9	18
20			22,5	22,5	23,5	23,5	23,5	22,5	22	20,5	20	19,1	16,6	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9	20
22				18,9	19,9	21	20,5	19,5	19,9	17,8	17,6	17,6	15,7	14,4	14	13	12,6	11	10	9,9	22
24				16,2	17,5	18,1	18,2	16,7	17,3	15,5	16,3	15,4	14,9	13,7	13,2	12,8	12,6	11	10	9,8	24
26					16,1	15,8	15,9	14,4	15,1	14	14,4	13,6	13,4	13	12,4	12,2	12	10,6	9,6	9,5	26
28					14,2	13,9	14	12,5	13,1	13,2	12,8	12	11,8	11,9	11,6	11,6	11,4	10,1	9,2	9,1	28
30						12,8	12,3	10,9	11,5	11,9	11,1	10,7	10,5	10,9	10,4	10,8	10,6	9,6	8,8	8,8	30
32						11,9	10,9	9,6	10,8	10,5	9,9	9,7	9,7	10,1	9,8	9,6	9,7	9,1	8,4	8,4	32
34						8,4	9,7	8,4	10,1	9,3	9	9	9	9,3	9,3	8,6	8,7	8,7	8	8	34
36							8,7	7,5	9	8,4	8,2	8,3	8,3	8,2	8,3	7,9	7,8	7,8	7,6	7,4	36
38							8,3	7	8,1	7,4	7,7	7,4	7,8	7,3	7,4	7,4	6,9	6,9	6,8	6,6	38
40							7,9	6,6	7,3	6,6	7	6,9	7	6,4	6,6	6,6	6,1	6,2	6	5,9	40
42							5,5	6,3	6,5	6	6,2	6,5	6,2	5,8	5,9	5,9	5,4	5,5	5,4	5,2	42
44								5,9	5,9	5,6	5,6	6,1	5,6	5,4	5,2	5,2	4,7	4,8	4,7	4,6	44
46									4,2	5,2	5,2	5,5	5	5	4,6	4,6	4,1	4,2	4,1	4	46
48										4,8	4,9	4,9	4,4	4,5	4	4,1	3,6	3,7	3,6	3,5	48
50										3,5	4,6	4,4	4	4	3,5	3,6	3,1	3,2	3,1	3	50
52											4,2	4,1	3,8	3,5	3,1	3,1	2,7	2,7	2,6	2,5	52
54												2	3,9	3,5	3,1	2,7	2,2	2,3	2,2	2,1	54
56													3,2	3,1	2,7	2,3	2,3	1,9	1,9	1,8	56
58														2,8	2,4	1,9	2	1,5	1,6	1,5	58
60														2,5	2	1,6	1,7	1,2	1,2	1,1	60
62																1,7	1,3	1,3			62
64																1,5	1	1,1			64

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1

250 t



13,4-78,5 m



40 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m		
3	140	130	130																			3	
4	134	130	122	97																			4
5	116	115	112	96,5	72,5																		5
6	101	100	99,5	95,5	72,5	61																	6
7	88	88	88	83,5	72,5	59,5	50																7
8	76,5	77	75,5	69,5	66,5	58	49,5	41,5															8
9	66,5	67	65,5	61,5	57	55,5	49,5	41,5	34,5														9
10	57,5	59	56,5	53	51,5	49	47,5	41,5	34,5	29													10
11		50	49,5	48	45,5	45	42	40	34,5	29	24,5												11
12		43,5	43	43	40,5	40	38	37,5	33,5	29	24,5	21											12
13		38,5	39	38,5	37,5	36	36	34	32	29	24,5	21	17,2	15,2									13
14		34	34,5	34,5	34,5	32,5	33	30,5	29	28	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13							14
15		30,5	30,5	30,5	31,5	30	30	28	26,5	25,5	24,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11					15
16			27,5	27,5	28,5	28,5	27,5	25,5	25,5	23,5	22,5	21	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9			16
18			22,5	22,5	23,5	24,5	23	21,5	22	20,5	20,5	19,3	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9			18
20			18,5	18,4	21	20,5	20,5	18,4	18,8	18,3	17,5	16,5	16,2	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9			20
22				15,4	17,8	17,4	17,5	15,9	16,3	16,3	15,4	14,5	13,9	14,1	13,9	13	12,6	11	10	9,9			22
24				13	15,3	15,2	15,1	13,6	14,2	14,3	13,7	13,5	12,7	13	12,4	12,4	12,2	11	10	9,8			24
26					13,3	13,9	13	11,6	13,1	12,6	12,1	12,3	11,9	11,6	11,7	10,8	10,9	10,6	9,6	9,5			26
28					11,6	12,2	11,4	10	11,7	11	11,2	10,9	11,1	10,2	10,3	9,9	9,6	9,5	9,2	9,1			28
30						10,8	10,6	9,2	10,3	9,6	10	9,6	9,8	9	9,1	9,1	8,4	8,4	8,2	8,1			30
32							9,6	8,6	9	8,6	8,8	9	8,8	8	8,1	8	7,4	7,4	7,2	7,1			32
34								6,3	8,6	8	8	8	7,9	8,2	7,7	7,5	7,1	7,1	6,5	6,5	6,3	6,2	34
36									7,6	7,4	7,1	7,1	7,3	7,3	6,8	6,8	6,3	6,3	5,7	5,7	5,5	5,4	36
38									6,8	6,5	6,3	6,3	6,7	6,5	6,1	6	5,6	5,6	4,9	5	4,8	4,7	38
40									6,1	5,8	5,5	5,5	6	5,9	5,7	5,3	4,8	4,9	4,3	4,3	4,2	4	40
42									4,6	5,3	5,2	4,9	5,3	5,5	5,1	4,6	4,2	4,2	3,7	3,7	3,6	3,5	42
44										4,6	4,9	4,3	4,9	4,9	4,5	4	3,6	3,7	3,2	3,2	3,1	2,9	44
46											4	3,8	4,6	4,4	3,9	3,5	3,1	3,1	2,6	2,7	2,6	2,4	46
48												3,4	4,1	3,9	3,5	3	2,6	2,7	2,2	2,2	2,1	2	48
50												2,2	3,7	3,4	3	2,6	2,2	2,2	1,7	1,8	1,7	1,6	50
52													2,9	3	2,6	2,2	1,8	1,8	1,3	1,4	1,3	1,2	52
54														2,7	2,3	1,8	1,4	1,5	1	1	0,9		54
56															2,3	1,9	1,5	1,1	1,1				56
58																1,6	1,2						58
60																	1,3	0,9					60

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1
250 t


13,4-78,5 m



30,5 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m	
3	140	130	130																			3
4	133	130	122	97																		4
5	114	113	112	96,5	72,5																	5
6	98,5	98	97	89,5	72,5	61																6
7	85	85	78,5	74,5	68	59,5	50															7
8	72,5	70	66,5	61,5	59,5	55	49,5	41,5														8
9	59	59,5	56	54,5	50,5	49,5	46	41,5	34,5													9
10	48,5	51	48,5	47	46	43	42	39,5	34,5	29												10
11		43	43,5	41	40,5	38	37,5	35	33	29	24,5											11
12		37,5	38	36	36	35,5	33,5	31	29,5	28,5	24,5	21										12
13		32,5	33	32	32	32	30	28	28	25,5	24,5	21	17,2	15,2								13
14		28,5	29	28,5	29	29	27	25	25,5	24	23,5	21	17,2	15,2	14,5	13						14
15		25	25,5	25,5	27	26,5	25	23	23	23	21,5	20	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11				15
16			22,5	22,5	25	24	23	21	21	21	19,5	18,4	17,2	15,2	14,5	13	12,6	11	10	9,9		16
18			18,1	18,1	20,5	20	19,3	17,3	17,8	17,7	17	16,7	15,4	15	14,5	13	12,6	11	10	9,9		18
20			14,7	14,7	17,1	17,7	16,5	14,6	16,3	15,3	15,4	14,7	14,5	13,8	13,4	12,9	12,6	11	10	9,9		20
22				12,1	14,4	15,1	14,2	12,8	14,3	13,4	13,4	12,9	12,8	11,8	11,9	11,8	11,1	11	10	9,9		22
24				10,1	12,3	13	12,9	11,8	12,4	12,3	11,8	11,9	11,1	10,3	10,3	10,2	9,6	9,5	9,3	9,2		24
26					10,6	11,2	11,3	10,8	10,7	10,7	10,9	10,4	9,7	9,5	8,9	8,9	8,2	8,2	8	7,9		26
28					9,1	9,8	9,8	9,5	9,2	9,2	9,7	9,2	8,8	8,3	7,7	7,7	7,1	7	6,9	6,7		28
30						8,5	8,6	8,3	8	8	8,5	8,2	8	7,3	6,7	6,7	6,1	6	5,9	5,7		30
32						7,5	7,5	7,4	7,3	6,9	7,4	7,6	7	6,4	5,8	5,8	5,2	5,2	5	4,9		32
34						4,3	6,6	6,9	6,8	6	6,7	6,6	6,2	5,6	5	5	4,4	4,4	4,3	4,1		34
36							5,8	6,1	6,3	5,2	6,1	5,8	5,4	4,8	4,3	4,3	3,7	3,7	3,6	3,4		36
38							5,1	5,4	5,6	4,5	5,4	5,1	4,7	4,2	3,7	3,7	3,1	3,1	2,9	2,8		38
40							4,4	4,8	5	3,9	4,7	4,5	4	3,6	3,1	3,1	2,5	2,5	2,4	2,3		40
42							3	4,2	4,4	3,3	4,2	3,9	3,5	3,1	2,6	2,6	2	2	1,9	1,7		42
44								3,1	3,9	2,8	3,7	3,4	3	2,6	2,1	2,1	1,5	1,5	1,4	1,3		44
46									3,4	2,4	3,2	2,9	2,5	2,1	1,7	1,7	1,1	1,1	1			46
48										2	2,8	2,5	2,1	1,7	1,3	1,3						48
50											2,4	2,1	1,7	1,3		0,9						50
52											1,7	1,8	1,4	1								52
54												1,5	1,1									54
56												1,1										56

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1

250 t



13,4-78,5 m



16,5 t



8,95x7,8 m



360°




13000

m	13,4	18,2	22,9	27,7	32,4	37,1	41,6	45,9	49,7	53,6	57,4	60,9	64,9	66,8	69,4	72	73	75,6	77,6	78,5	m	
3	140	130	130																			3
4	130	129	122	97																		4
5	111	110	102	89	72,5																	5
6	92,5	84,5	78	70,5	66,5	60,5																6
7	70,5	66,5	62,5	58,5	53,5	51,5	47															7
8	53,5	54,5	51,5	47,5	46,5	45,5	42	38														8
9	42,5	45,5	42,5	40	40,5	38,5	35,5	32,5	30,5													9
10	34,5	38	36	34	35,5	33,5	31	28	28	27												10
11		31,5	31	29	31	29	27	24,5	24,5	24,5	23											11
12		27	27	25,5	27,5	26	24	21,5	23	22	21	19,1										12
13		23	23	22	24,5	24,5	22	20	21	20,5	19,6	18,5	16,1	15,2								13
14		20	20	19,6	22	22	20	19	19,1	18,7	17,7	16,7	15,6	14,5	14,1	13						14
15		17,4	17,4	17,4	19,6	19,9	18,7	17,8	17,3	17	17,1	15,1	15,1	13,9	13,4	13	12,6	11				15
16			15,2	15,2	17,7	18,1	17	16,2	15,7	15,4	15,6	14,6	13,8	12,7	12,7	12	11,8	11	10	9,9		16
18			13,4	11,8	14,3	15	14,3	13,8	13,5	12,8	13,1	13	12	11,1	10,5	10,4	9,6	9,6	9,4	9,2		18
20			9,2	9,2	11,8	12,4	12,1	12,3	12,2	10,8	11,6	11	10,1	9,3	8,7	8,6	7,9	7,9	7,7	7,5		20
22				7,2	10,4	10,8	10,3	10,5	10,7	9,1	10	9,4	8,6	7,8	7,2	7,2	6,5	6,5	6,3	6,1		22
24				5,7	8,7	9,3	8,6	9	9,2	7,7	8,6	8,1	7,3	6,5	6	5,9	5,3	5,3	5,1	4,9		24
26					7,6	7,9	7,3	7,6	7,9	6,5	7,4	6,9	6,2	5,5	4,9	4,9	4,2	4,2	4,1	3,9		26
28					6,4	6,8	6,1	6,5	6,7	5,5	6,4	5,9	5,2	4,6	4	4	3,4	3,4	3,2	3,1		28
30						5,8	5,2	5,5	5,7	4,6	5,5	5,1	4,4	3,8	3,2	3,2	2,6	2,6	2,5	2,3		30
32						5	4,3	4,7	4,9	3,8	4,7	4,3	3,7	3,1	2,5	2,5	1,9	1,9	1,8	1,6		32
34						1,4	3,6	4	4,2	3,1	4	3,7	3	2,4	1,9	1,9	1,3	1,3	1,2	1,1		34
36							3	3,3	3,5	2,5	3,3	3,1	2,5	1,9	1,3	1,4						36
38							2,5	2,8	3	1,9	2,8	2,5	2	1,4								38
40							2	2,3	2,5	1,4	2,3	2	1,5	0,9								40
42								1,9	2,1	1	1,8	1,6	1,1									42
44								0,9	1,7		1,4	1,2										44
46									1,3		1,1											46

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1

250 t



61,19-78,5 m



11,2 m



80 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
13	10,9												13
14	10,9												14
15	10,9												15
16	10,9				5,5				5				16
18	10,9	10,9	9,7		5,5				5				18
20	10,9	10,8	9,5	8,4	5,5	5,5			5				20
22	10,9	10,5	9,4	8,3	5,5	5,5	5,5		5	5			22
24	10,9	10,2	9,2	8,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	24
26	10,9	10,1	9,1	8	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	26
28	10,8	9,9	8,9	7,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	28
30	10,5	9,7	8,8	7,8	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	30
32	10	9,5	8,6	7,7	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	32
34	9,5	9,2	8,5	7,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	34
36	9	8,8	8,4	7,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	36
38	8,4	8,4	8,3	7,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5	5	5	38
40	7,8	7,8	7,8	7,4	5,5	5,4	5,4	5,4	5	5	5	5	40
42	7,3	7,3	7,3	7,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,9	4,9	4,9	4,9	42
44	6,8	6,8	6,8	6,8	5	5	4,9	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	44
46	6,3	6,3	6,3	6,3	4,7	4,7	4,7	4,7	4,4	4,4	4,4	4,4	46
48	5,8	5,8	5,8	5,8	4,5	4,5	4,5	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	48
50	5,4	5,4	5,4	5,4	4,3	4,2	4,2	4,2	4	4	4	4	50
52	5	5	5	5	4,1	4	4	4	3,8	3,8	3,8	3,8	52
54	4,6	4,6	4,6		3,9	3,8	3,8	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	54
56	4,3	4,3	4,3		3,7	3,7	3,7	3,7	3,3	3,3	3,3	3,3	56
58	4	4	4		3,5	3,5	3,5	3,5	3	3	3	3	58
60	3,6	3,6	3,7		3,3	3,3	3,3	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7	60
62	3,2	3,2	3,3		3,2	3,2	3,2	3,2	2,5	2,5	2,5	2,5	62
64	2,8	2,8	2,9		3	3	3		2,3	2,3	2,3	2,3	64
66	2,5	2,5			2,8	2,8	2,8		2	2	2		66
68					2,7	2,7	2,7		1,8	1,8	1,8		68
70					2,4	2,4	2,5		1,6	1,6	1,6		70
72					2,1	2,1	2,2		1,4	1,4	1,4		72
74					1,8	1,8	1,9		1,3	1,3	1,3		74
76					1,6	1,6	1,6		1,1	1,1	1,1		76
78					1,3	1,3	1,4		0,9	0,9	0,9		78
80					1,1	1,1							80

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1
250 t


61,19-78,5 m



17,8 m



80 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
14	6,3												14
15	6,3												15
16	6,3												16
18	6,3				3,9								18
20	6,3	5,7			3,9				3,6				20
22	6,3	5,6			3,9				3,6				22
24	6,2	5,5	5		3,9	3,9			3,6				24
26	6,1	5,4	4,9	4,2	3,9	3,9			3,6	3,6			26
28	6	5,3	4,8	4,2	3,9	3,9	3,9		3,6	3,6			28
30	5,9	5,2	4,8	4,1	3,9	3,9	3,9		3,6	3,6	3,6		30
32	5,7	5,1	4,7	4,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6		32
34	5,6	5,1	4,6	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	34
36	5,5	5	4,5	4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	36
38	5,4	4,9	4,5	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	38
40	5,4	4,8	4,4	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	40
42	5,3	4,8	4,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	42
44	5,2	4,7	4,2	3,8	3,9	3,9	3,9	3,9	3,6	3,6	3,6	3,6	44
46	5,1	4,7	4,1	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	46
48	5	4,6	4,1	3,8	3,9	3,9	3,8	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	48
50	4,9	4,5	4	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,6	3,6	50
52	4,8	4,4	4	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	52
54	4,6	4,3	3,9	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,4	3,4	3,4	3,4	54
56	4,5	4,2	3,9	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,2	3,2	3,2	56
58	4,2	4,1	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3	3	3	3	58
60	3,9	3,9	3,8		3,1	3	3	3	2,8	2,8	2,8	2,8	60
62	3,6	3,6	3,6		2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,6	2,6	2,6	62
64	3,3	3,3	3,3		2,8	2,8	2,8	2,8	2,4	2,4	2,4	2,4	64
66	3,1	3,1	3,1		2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	2,2	2,2	2,2	66
68	2,7	2,7	2,8		2,5	2,5	2,5	2,5	2	2	2	2	68
70	2,4	2,4	2,6		2,4	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	1,8	1,8	70
72	2,1	2,1			2,3	2,3	2,3		1,6	1,6	1,6	1,6	72
74	1,5				2,1	2,1	2,1		1,4	1,4	1,4		74
76					2	2	2		1,2	1,2	1,2		76
78					1,8	1,8	1,8		1,1	1,1	1,1		78
80					1,5	1,5	1,7		0,9	0,9	0,9		80
82					1,3	1,3	1,4						82
84					1,1	1,1	1,2						84

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1

250 t



61,19-78,5 m



25,8 m



80 t



8,95x7,8 m



360°




13000

m	61,19				75,64				78,5				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
16	4,4												16
18	4,4												18
20	4,4												20
22	4,3				2,2								22
24	4,3	3,9			2,2				2				24
26	4,2	3,8			2,2				2				26
28	4,1	3,7			2,2	2,2			2	2			28
30	4,1	3,6	3,1		2,2	2,2			2	2			30
32	4	3,5	3		2,2	2,2			2	2			32
34	4	3,5	3	2,6	2,2	2,2	2,2		2	2			34
36	3,9	3,4	2,9	2,5	2,2	2,2	2,2		2	2	2		36
38	3,8	3,3	2,8	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2		38
40	3,8	3,2	2,8	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	40
42	3,7	3,1	2,8	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	42
44	3,6	3,1	2,7	2,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	44
46	3,5	3	2,7	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	46
48	3,4	3	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	48
50	3,3	2,9	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	50
52	3,2	2,8	2,6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	52
54	3,2	2,8	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	54
56	3,1	2,7	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	56
58	3	2,7	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	58
60	3	2,7	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	60
62	2,9	2,6	2,5	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	62
64	2,8	2,6	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	64
66	2,8	2,5	2,4	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2	2	2	2	66
68	2,7	2,5	2,4		2,2	2,2	2,1	2,1	2	2	2	2	68
70	2,6	2,5	2,4		2,1	2,1	2	2	1,9	1,9	1,9	1,9	70
72	2,4	2,4	2,4		1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	72
74	2,2	2,2	2,3		1,8	1,8	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	74
76	1,9		2,1		1,7	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3	1,3	1,3	76
78	1,6		1,8		1,6	1,6	1,6	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	78
80	1,4				1,5	1,5	1,5		1	1	1	1	80
82					1,5	1,5	1,5						82
84					1,3	1,3	1,3						84
86					1	1	1,2						86
88							1						88

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.




Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

GROVE GMK5250XL-1

250 t



61,19-72 m



8 m



25,8 m



80 t



8,95x7,8 m



360°



13000

m	61,19				69,4				72				m
	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	0°	0°-15°	15°-30°	30°-50°	
18	2,9												18
20	2,9												20
22	2,9				2,3				2				22
24	2,9				2,3				2				24
26	2,9	2,9			2,3				2				26
28	2,9	2,9			2,3				2				28
30	2,9	2,9			2,3	2,3			2	2			30
32	2,9	2,9	2,7		2,3	2,3			2	2			32
34	2,9	2,9	2,7		2,3	2,3			2	2			34
36	2,9	2,9	2,7		2,3	2,3	2,1		2	2	1,9		36
38	2,9	2,9	2,7	1,9	2,3	2,3	2,1		2	2	1,9		38
40	2,9	2,8	2,6	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	40
42	2,9	2,8	2,6	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	42
44	2,9	2,7	2,5	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	44
46	2,9	2,6	2,4	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	46
48	2,8	2,5	2,4	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	48
50	2,7	2,5	2,3	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	50
52	2,6	2,4	2,3	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	52
54	2,5	2,4	2,2	1,9	2,3	2,3	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	54
56	2,5	2,3	2,2	1,9	2,3	2,2	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	56
58	2,4	2,2	2,1	1,9	2,3	2,2	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	58
60	2,3	2,2	2,1	1,9	2,3	2,2	2,1	1,5	2	2	1,9	1,3	60
62	2,3	2,1	2	1,9	2,2	2,1	2	1,5	2	2	1,9	1,3	62
64	2,2	2,1	2	1,9	2,2	2,1	2	1,5	2	2	1,9	1,3	64
66	2,2	2	2	1,9	2,1	2	1,9	1,5	2	2	1,9	1,3	66
68	2,1	2	1,9	1,9	2	2	1,9	1,5	2	1,9	1,9	1,3	68
70	2	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,5	2	1,9	1,8	1,3	70
72	2	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,5	1,9	1,8	1,8	1,3	72
74	1,9	1,9	1,8		1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,7	1,7	1,3	74
76	1,9	1,8	1,8		1,3	1,3	1,3	1,3	1,7	1,7	1,7	1,3	76
78	1,8	1,8	1,8		1,2	1,2	1,2	1,2	1,7	1,6	1,6	1,3	78
80	1,5	1,5	1,7		1	1	1		1,6	1,6	1,6	1,3	80
82	1,3	1,3	1,5						1,4	1,4	1,5		82
84	1,1	1,1	1,3						1,2	1,2	1,4		84
86			1						1	1	1,2		86
88											1		88

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.