

Liebherr

LTM 1650-8.1

max. Traglast:	700,00 t
Teleskopausleger:	54,00 m
max. Hubhöhe:	153,00 m
max. Ausladung:	112,00 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



16,7-54 m



7-59,5 m




21-91 m




10,6x9,6 m



213 t vorne/270 t hinten




* = abgesenkt




Ra = Allradlenkung

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



16,7-54 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°





13000

m	16,7*	16,7	22,4	28,2	33,9	39,7	45,3	51	52	53	54	m
3	700	239,3	239,3									3
3,5	530	239,3	239,3	217,6								3,5
4	420	239,3	239,3	239,3								4
4,5	340	239,3	239,3	239,3	222							4,5
5	290	239,3	239,3	239,3	225,6							5
6	239,3	239,3	239,3	239,3	225,8	176,2						6
7	239,3	231,2	231,6	226,7	211,8	163,1	139,1					7
8	231,5	212,6	211,5	207,6	194,5	151,5	130,9	107,5				8
9	214,9	194,7	194,6	191,7	179,1	140,9	123,2	102,5	99,3	93	90,9	9
10	200,4	179,3	180,2	179,4	165,9	131,4	116,1	97,6	94,7	89,2	87,1	10
11	187,6	166	167	166,9	154,1	123	109,5	93,2	90,5	85,7	83,4	11
12	176,2	154,5	155,4	155,6	144	115,5	103,6	88,9	86,4	82,3	79,8	12
14	151	141,4	141,3	136,3	126,7	102,8	93	81,2	79,2	76,3	73,2	14
16			124	121,1	113,1	93,9	84	74,5	72,8	70,8	67,3	16
18			108,2	108,3	101,3	86,6	76,4	68,7	67,2	65,4	62,3	18
20			95,6	95,6	91,2	79,9	69,8	63,5	62,3	60,7	57,8	20
22				85	82,8	74,1	64,1	58,6	57,8	56,5	53,8	22
24				76	74,8	69,1	59	54,4	53,8	52,7	50,1	24
26				67,4	67,1	64,6	54,5	50,4	50	49,2	47,1	26
28					60,9	60,8	50,5	47	46,6	45,8	44,1	28
30					55,3	56,6	46,9	43,8	43,5	42,9	41,5	30
32					48,8	51,6	43,6	41,1	40,8	40,2	39,1	32
34						47,3	41,1	38,5	38,3	37,8	37	34
36						43,7	38,9	36,1	35,9	35,5	34,9	36
38						33,9	36,9	33,8	33,7	33,4	32,9	38
40							35,2	31,9	31,8	31,4	30,9	40
42							33,8	30	29,9	29,6	29,2	42
44								28,4	28,3	28	27,6	44
46								26,9	26,8	26,5	26,1	46
48								25,6	25,5	25,1	24,7	48
50									23,3	24	23,5	50
52											21,4	52

* +/- 0° nach hinten ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9-54 m



155/175 t*



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9	39,7	45,3	51	52	53	54	m
5	231,9							5
6	225,2	201,5						6
7	204,7	198,8	187,1					7
8	198,8	182,8	175,5	165,1	161,7	158,6		8
9	182,7	168,5	162,4	155,9	155	153,4	150,9	9
10	170,8	166,2	160,5	153,7	150,7	147,6	142,6	10
11	159,4	154,7	149,7	144,5	142,9	140,2	139,7	11
12	150,6	146,3	141,9	135,5	134,8	132,8	132,2	12
14	132,6	129,1	125,5	121,6	121,1	120,1	118,1	14
16	122,8	115	112,2	108,8	108,4	108,1	106,2	16
18	107,3	104,9	102	98,7	98,2	97,9	96,2	18
20	94,7	92,9	90,5	87,8	87,5	87,2	86,6	20
22	83,8	82,8	81	78,6	78,5	78,3	77,7	22
24	74,4	74,4	72,9	70,8	70,8	70,7	70,2	24
26	66,3	66,8	66,1	64,3	64,2	64,2	63,8	26
28	59,2	59,9	59,9	58,3	58,3	58,2	57,9	28
30	53,2	53,9	53,9	53	53,1	53,1	52,7	30
32	41,7	48,8	49,2	48,3	48,4	48,5	48,2	32
34		44,4	44,8	44,3	44,4	44,4	44,1	34
36		40,3	40,7	40,5	40,7	40,8	40,6	36
38		27,4	37,1	36,8	37,1	37,3	37,2	38
40			33,9	33,6	33,9	34,1	34	40
42			31,1	30,8	31	31,2	31,1	42
44				28,2	28,5	28,6	28,6	44
46				25,9	26,1	26,3	26,2	46
48				23,8	24,1	24,2	24,2	48
50					17,7	22,3	22,3	50
52							16	52

* R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9-54 m*



6 m



175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
6	107,3												6
7	105,2	91,3											7
8	103,2	88,2	71										8
9	101,4	85	69,1										9
10	99,2	81,9	67,2	51,6	70,1								10
11	96,6	78,8	65,3	50,5	68,1				60,1				11
12	93,9	75,7	63,8	49,4	65,8	63,5			58,4	56,3			12
14	88,3	71,3	60,9	47,4	61,3	59,5	57,4	47,4	54,8	53,2	51,7		14
16	81,8	67,3	58	45,7	57,1	55,9	54,1	46	51,3	50,3	48,9	45,9	16
18	75,5	63,7	55,8	44,2	53,4	52,5	51,1	44,9	48,1	47,4	46,4	44,7	18
20	70,7	60,6	53,7	42,9	50	49,1	48,4	43,8	45,2	44,5	44	42,8	20
22	66,5	57,4	50,9	41,9	46,9	46,2	45,7	42,9	42,4	42	41,6	40,9	22
24	62,7	55,2	48,6	41	44	43,5	43,1	42	39,7	39,6	39,3	39	24
26	59,3	52,3	46,5	40,3	41,3	41	40,7	40,4	37,2	37,2	37	37	26
28	56,1	49,4	44,8	39,7	38,7	38,6	38,5	38,3	34,9	34,8	34,9	35	28
30	52,7	47	43,2		36,3	36,3	36,3	36,4	32,7	32,7	32,8	33	30
32	48,5	45	41,8		34,1	34,1	34,1	34,4	30,8	30,7	30,8	31,1	32
34	44,1	43,2	40,8		32,1	32,1	32,2	32,4	29	29	29	29,2	34
36	40,3	40,5	40,1		30,2	30,3	30,4	30,6	27,3	27,2	27,3	27,5	36
38	37	37,1			28,5	28,6	28,7	28,9	25,7	25,8	25,8	26	38
40	34,1				26,7	26,9	27		24,3	24,3	24,4	24,6	40
42					25,2	25,3	25,5		23	23	23,1		42
44					23,7	23,8	23,9		21,8	21,8	21,8		44
46					22,3	22,4	22,5		20,6	20,6	20,7		46
48					20,9	21	21,1		19,5	19,5	19,6		48
50					19,7	19,7	19,8		18,4	18,4	18,5		50
52					18,5	18,6			17,4	17,4	17,5		52
54					17,4	17,5			16,5	16,5			54
56					16,4				15,7	15,7			56
58									14,9				58
60									14,1				60

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9-54 m*



20 m



175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
8	59,6												8
9	57,1												9
10	54,6												10
11	52,2												11
12	50,1	40,9											12
14	46,3	38,3			38,7				34,4				14
16	43	36	30,7		36,7				32,7				16
18	40,1	34	29		34,7	30,9			31,1	29,3			18
20	37,7	32,2	27,5		32,9	29,6	25,7		29,6	27,9			20
22	35,4	30,4	26	19,3	31,2	28,4	24,8		28,2	26,6	24,6		22
24	33,5	28,7	24,7	18,7	29,6	27,3	24		26,9	25,5	23,9		24
26	31,6	27,2	23,5	18,1	28,2	26,3	23,3	17,9	25,7	24,4	23,1	18	26
28	29,8	25,7	22,4	17,6	26,9	25,3	22,6	17,5	24,6	23,3	22,3	17,6	28
30	28,1	24,4	21,4	17,2	25,6	24,2	21,8	17,2	23,5	22,3	21,5	17,3	30
32	26,5	23,2	20,5	16,8	24,5	23,2	21,1	16,9	22,5	21,4	20,6	17	32
34	25,1	22	19,8	16,5	23,4	22,2	20,5	16,6	21,6	20,6	19,9	16,7	34
36	23,7	21	19	16,2	22,4	21,3	19,9	16,3	20,7	19,8	19,1	16,5	36
38	22,5	20,2	18,4	16	21,5	20,5	19,3	16,1	19,8	19	18,4	16,3	38
40	21,3	19,3	17,8	15,8	20,6	19,7	18,8	15,9	19,1	18,3	17,8	16,1	40
42	20,3	18,6	17,3	15,7	19,8	18,9	18,2	15,7	18,3	17,7	17,1	15,9	42
44	19,4	17,9	16,8		19	18,2	17,6	15,6	17,6	17	16,5	15,7	44
46	18,6	17,3	16,4		18,3	17,6	16,9	15,5	17	16,4	15,9	15,3	46
48	17,8	16,8	16,1		17,6	16,9	16,3	15,5	16,3	15,8	15,3	14,9	48
50	17,2	16,4	15,9		16,9	16,2	15,7	15,3	15,6	15,2	14,8	14,4	50
52	16,6	16,1			16,3	15,7	15,2	14,9	14,8	14,7	14,3	14	52
54	16,1				15,6	15,1	14,7		14,1	14,1	13,8	13,6	54
56					14,9	14,6	14,3		13,4	13,5	13,4		56
58					14,2	14,1	13,8		12,7	12,9	12,9		58
60					13,5	13,6	13,5		12,1	12,2	12,4		60
62					12,8	13	13,1		11,4	11,6	11,7		62
64					12,1	12,3	12,5		10,8	11	11,1		64
66					11,4	11,6			10,2	10,4	10,5		66
68					10,8	10,9			9,7	9,8			68
70					10,2				9,2	9,3			70
72									8,8				72

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9-54 m*



34 m



175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
10	33,3												10
11	31,9												11
12	30,6												12
14	28,3												14
16	26,3				22				20,9				16
18	24,5	20,5			21				20,1				18
20	22,9	19,3			20,1				19,3				20
22	21,5	18,3	15,8		19,2	16,6			18,5				22
24	20,2	17,3	15		18,4	15,9			17,8	15,5			24
26	19,1	16,4	14,3		17,7	15,3			17,1	14,9			26
28	18	15,6	13,6		16,9	14,8	13		16,5	14,4	12,8		28
30	17,1	14,9	12,9		16,3	14,3	12,6		15,9	13,9	12,4		30
32	16,2	14,1	12,3	9	15,7	13,8	12,2		15,3	13,5	12		32
34	15,4	13,4	11,7	8,7	15,1	13,3	11,7		14,8	13,1	11,6		34
36	14,6	12,8	11,2	8,4	14,6	12,9	11,3	8,3	14,3	12,7	11,2		36
38	13,9	12,1	10,7	8,1	14,1	12,5	11	8,1	13,8	12,3	10,8	8	38
40	13,1	11,6	10,3	7,8	13,6	12,1	10,6	7,9	13,3	11,9	10,5	7,8	40
42	12,4	11	9,9	7,6	13,1	11,6	10,3	7,7	12,7	11,6	10,2	7,6	42
44	11,8	10,6	9,5	7,4	12,6	11,2	9,9	7,5	12,2	11,2	9,9	7,5	44
46	11,3	10,1	9,2	7,2	12,2	10,9	9,6	7,4	11,7	10,8	9,6	7,3	46
48	10,7	9,7	8,9	7	11,8	10,5	9,4	7,2	11,3	10,4	9,3	7,2	48
50	10,2	9,3	8,6	6,9	11,4	10,1	9,1	7,1	10,9	10,1	9,1	7	50
52	9,8	9	8,3	6,8	11	9,8	8,9	6,9	10,4	9,8	8,8	6,9	52
54	9,4	8,6	8,1	6,7	10,6	9,5	8,6	6,8	10	9,5	8,6	6,8	54
56	9	8,4	7,8		10,3	9,3	8,4	6,7	9,7	9,2	8,4	6,7	56
58	8,6	8,1	7,7		9,9	9	8,2	6,7	9,3	8,9	8,2	6,6	58
60	8,3	7,9	7,5		9,6	8,7	8,1	6,6	8,9	8,5	8,1	6,6	60
62	8	7,7	7,4		9,3	8,5	7,9	6,6	8,5	8,2	7,8	6,5	62
64	7,8	7,5			9	8,3	7,8	6,5	8,2	7,9	7,6	6,5	64
66	7,6	7,4			8,6	8,1	7,6	6,5	7,8	7,6	7,4	6,5	66
68	7,5				8,3	7,9	7,5		7,5	7,3	7,1	6,5	68
70					8	7,7	7,4		7,2	7	6,8		70
72					7,7	7,4	7,3		6,9	6,7	6,6		72
74					7,4	7,2	7,1		6,7	6,5	6,4		74
76					7,1	7	6,9		6,4	6,3	6,2		76
78					6,9	6,8	6,7		6,1	6,1	6		78
80					6,7	6,6			5,8	5,9	5,9		80
82					6,4	6,4			5,4	5,6			82
84					6,1				5,1	5,2			84
86									4,9				86

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9-54 m*



48 m



175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
12	20,4												12
14	19												14
16	17,7												16
18	16,5				13,2				12,5				18
20	15,5				12,6				12				20
22	14,5	12,2			12,1				11,5				22
24	13,6	11,5			11,5				11				24
26	12,8	10,9			11				10,6				26
28	12	10,3			10,5	9			10,1	8,7			28
30	11,4	9,8	8,4		10,1	8,6			9,7	8,3			30
32	10,7	9,2	8		9,6	8,3			9,3	8			32
34	10,2	8,8	7,6		9,2	7,9			8,9	7,7			34
36	9,6	8,3	7,1		8,9	7,6	6,6		8,6	7,4	6,4		36
38	9,1	7,9	6,7		8,5	7,3	6,4		8,3	7,1	6,2		38
40	8,6	7,5	6,3		8,2	7	6,1		7,9	6,9	5,9		40
42	8,2	7	6	4,3	7,8	6,8	5,8		7,6	6,6	5,7		42
44	7,7	6,6	5,7	4,1	7,5	6,5	5,5		7,3	6,4	5,4		44
46	7,3	6,3	5,4	4	7,2	6,3	5,3		7,1	6,1	5,2		46
48	6,9	5,9	5,1	3,8	6,9	6	5,1	3,7	6,8	5,9	5		48
50	6,5	5,6	4,9	3,7	6,7	5,7	4,9	3,6	6,6	5,7	4,8	3,5	50
52	6,1	5,3	4,7	3,6	6,4	5,5	4,7	3,5	6,3	5,4	4,7	3,4	52
54	5,7	5	4,5	3,4	6,1	5,2	4,6	3,4	6,1	5,2	4,5	3,3	54
56	5,4	4,8	4,3	3,3	5,9	5	4,4	3,3	5,8	5	4,4	3,2	56
58	5,1	4,6	4,1	3,2	5,6	4,8	4,3	3,2	5,6	4,8	4,2	3,2	58
60	4,9	4,4	4	3,1	5,4	4,7	4,1	3,1	5,3	4,6	4,1	3,1	60
62	4,6	4,2	3,9	3	5,1	4,5	4	3	5,1	4,5	4	3	62
64	4,4	4,1	3,7	3	4,9	4,4	3,9	3	4,9	4,3	3,9	2,9	64
66	4,2	3,9	3,6	2,9	4,7	4,2	3,8	2,9	4,7	4,2	3,8	2,9	66
68	4,1	3,8	3,5	2,9	4,6	4,1	3,7	2,8	4,6	4,1	3,7	2,8	68
70	3,9	3,6	3,4		4,4	4	3,6	2,8	4,4	4	3,6	2,8	70
72	3,7	3,5	3,3		4,2	3,8	3,5	2,8	4,3	3,8	3,5	2,7	72
74	3,6	3,4	3,2		4,1	3,7	3,4	2,7	4,1	3,7	3,4	2,7	74
76	3,5	3,3	3,2		4	3,6	3,3	2,7	4	3,6	3,3	2,7	76
78	3,4	3,2			3,8	3,5	3,3	2,7	3,9	3,5	3,3	2,7	78
80	3,3	3,2			3,7	3,4	3,2		3,7	3,4	3,2	2,7	80
82					3,6	3,3	3,1		3,6	3,4	3,1		82
84					3,5	3,3	3,1		3,4	3,3	3,1		84
86					3,4	3,2	3,1		3,3	3,2	3,1		86
88					3,3	3,1	3		3,1	3,1	3		88
90					3,2	3,1	3		3	2,9	3		90
92					3,2	3,1			2,9	2,8	2,9		92
94					3,1	3,1			2,7	2,7	2,8		94
96					3,1				2,5	2,6			96
98					3,1				2,3	2,5			98
100									2,1				100

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9-54 m*



62 m



175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*			51*			54*			m
	0°	10°	20°	0°	10°	20°	0°	10°	20°	
14	12,7									14
16	12,1									16
18	11,5									18
20	10,7			8,2			7,7			20
22	10			7,8			7,3			22
24	9,4			7,4			7			24
26	8,8			7,1			6,7			26
28	8,3	7		6,8			6,4			28
30	7,8	6,6		6,4			6,1			30
32	7,3	6,2		6,1	5,1		5,8			32
34	6,9	5,8		5,8	4,9		5,5	4,7		34
36	6,5	5,5		5,5	4,6		5,3	4,4		36
38	6,1	5,1	4,3	5,3	4,4		5,1	4,2		38
40	5,7	4,8	4,1	5	4,2		4,8	4		40
42	5,4	4,5	3,8	4,8	4		4,6	3,8		42
44	5	4,3	3,6	4,5	3,8	3,1	4,4	3,6	2,9	44
46	4,7	4	3,4	4,3	3,6	2,9	4,1	3,5	2,8	46
48	4,4	3,8	3,2	4,1	3,4	2,8	4	3,3	2,6	48
50	4,2	3,5	3	3,9	3,2	2,6	3,8	3,1	2,4	50
52	3,9	3,3	2,8	3,7	3,1	2,4	3,6	3	2,3	52
54	3,7	3,1	2,6	3,5	2,9	2,2	3,4	2,8	2,1	54
56	3,4	2,9	2,4	3,3	2,7	2,1	3,2	2,7	2	56
58	3,2	2,7	2,2	3,1	2,6	1,9	3,1	2,5	1,8	58
60	3	2,5	2	3	2,4	1,8	2,9	2,3	1,7	60
62	2,8	2,3	1,8	2,8	2,3	1,6	2,7	2,2	1,6	62
64	2,6	2,1	1,6	2,6	2,1	1,5	2,6	2	1,5	64
66	2,4	1,9	1,5	2,5	1,9	1,4	2,5	1,9	1,3	66
68	2,3	1,7	1,3	2,3	1,8	1,3	2,3	1,7	1,2	68
70	2,1	1,6	1,2	2,2	1,6	1,2	2,2	1,6	1,1	70
72	1,9	1,4	1,1	2,1	1,5	1,1	2	1,5	1	72
74	1,7	1,2		1,9	1,4		1,9	1,3		74
76	1,5	1,1		1,7	1,2		1,7	1,2		76
78	1,3			1,6	1,1		1,6	1,1		78
80	1,2			1,5	1		1,4			80
82	1			1,3			1,3			82
84				1,2			1,2			84
86				1,1			1,1			86

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9-54 m*



4 m/VE



6 m



155 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
8	102,2												8
9	100,7	87,1	70,2										9
10	99,1	84,2	68,4		94,9								10
11	97,7	81,4	66,7	51,5	95	88,5			92,4				11
12	96,3	78,5	65	50,5	95,1	86,6	69,5		92,5	86,2			12
14	92,2	73,4	62,3	48,6	95,1	82,5	66,9	50,8	92,4	82,7	67,6	50,7	14
16	86,3	69,8	59,7	47	90,1	78,3	64,6	49,4	87,7	79,5	65,2	49,4	16
18	80,4	66,2	57	45,5	82,7	74,3	62,6	48,1	80,7	75,7	63,3	48,1	18
20	74,8	63,1	55,5	44,2	76,2	71,7	60,7	46,9	74,6	72,6	61,5	47	20
22	70,5	60,3	53,9	43,1	70,7	69	58,8	45,8	69,3	68,2	59,7	45,9	22
24	66,7	57,5	51,6	42,1	63,8	64,1	56,9	44,8	62,8	63,4	57,8	45	24
26	63,2	55,5	49,5	41,2	57,8	58,6	55,8	44	56,9	57,5	56,2	44,1	26
28	57,9	53,6	47,5	40,5	52,4	53,1	53,7	43,1	51,6	52,2	52,9	43,3	28
30	52,2	51,1	45,8	40	47,5	48,2	48,7	42,4	46,8	47,4	48	42,6	30
32	46,8	47,3	44,3		43,2	43,8	44,3	41,7	42,6	43,1	43,7	41,9	32
34	42,1	42,5	42,5		39,4	40	40,4	40,5	38,9	39,4	39,9	40,4	34
36	37,9	38,3	38,6		36	36,5	36,9	37,6	35,5	36	36,4	37,1	36
38	34,2	34,5	34,8		32,9	33,4	33,8	34,4	32,5	32,9	33,3	34	38
40	31	31,2			30	30,4	30,8	31,3	29,8	30,2	30,6	31,1	40
42	28	28,2			27,1	27,5	27,8		27,1	27,5	27,8	28,3	42
44	24,6				24,5	24,9	25,1		24,5	24,9	25,2		44
46					22,1	22,5	22,7		22,1	22,5	22,8		46
48					20	20,3	20,5		20	20,3	20,6		48
50					18,1	18,3	18,5		18,1	18,4	18,6		50
52					16,3	16,5	16,7		16,3	16,6	16,7		52
54					14,7	14,8	15		14,7	14,9	15,1		54
56					13,1	13,3			13,2	13,4	13,5		56
58					11,7	11,9			11,8	11,9			58
60					10,4				10,5	10,6			60
62									9,3				62
64									6,3				64

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9-54 m*



4 m/VE



20 m



155 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
10	54,9												10
11	52,8												11
12	50,9												12
14	47,3	38,5			49,1				48,6				14
16	44,1	36,5			46,4	37,3			46,2				16
18	41,3	34,6	29,6		43,9	35,8			43,9	35,9			18
20	38,9	32,9	28,2		41,7	34,3	29		41,7	34,5	28,8		20
22	36,7	31,4	26,9	19,7	39,6	33	27,9		39,8	33,2	27,8		22
24	34,7	29,8	25,6	19,1	37,8	31,7	26,9	19,4	38	32	26,8		24
26	33	28,3	24,5	18,6	36,1	30,5	26	19	36,4	30,8	26	19,2	26
28	31,3	27	23,4	18,1	34,6	29,3	25,2	18,5	34,9	29,6	25,2	18,7	28
30	29,7	25,7	22,5	17,6	33,2	28,2	24,4	18,1	33,5	28,5	24,4	18,3	30
32	28,1	24,5	21,6	17,2	31,9	27,2	23,6	17,8	32,2	27,5	23,7	18	32
34	26,7	23,4	20,8	16,9	30,7	26,2	22,9	17,4	31,1	26,6	23,1	17,6	34
36	25,4	22,3	20	16,5	29,5	25,3	22,3	17,1	29,9	25,7	22,4	17,4	36
38	24,1	21,3	19,4	16,3	28,3	24,4	21,6	16,8	28,8	24,9	21,8	17,1	38
40	22,9	20,5	18,7	16,1	27,2	23,6	21	16,5	27,7	24,1	21,2	16,8	40
42	21,8	19,7	18,2	15,9	26,1	22,9	20,4	16,3	26,7	23,4	20,7	16,6	42
44	20,8	19	17,6	15,8	25,2	22,2	19,8	16,1	25,4	22,7	20,1	16,3	44
46	19,9	18,4	17,2		24,1	21,6	19,3	15,9	23,8	22	19,6	16,1	46
48	19,1	17,8	16,8		22,3	20,9	18,8	15,8	22	21,4	19,1	16	48
50	18,3	17,3	16,4		20,5	20,3	18,3	15,6	20,3	20,9	18,7	15,8	50
52	17,7	16,8	16,1		18,7	19,5	17,9	15,5	18,7	19,6	18,3	15,7	52
54	17	16,4			17,1	18	17,5	15,4	17,1	18	17,9	15,6	54
56	16,5	16,1			15,6	16,4	17		15,6	16,4	17,1	15,6	56
58	14,1				14,2	14,9	15,6		14,1	15	15,6		58
60					12,8	13,5	14,1		12,8	13,6	14,2		60
62					11,6	12,3	12,8		11,6	12,3	12,9		62
64					10,5	11,1	11,5		10,5	11,1	11,6		64
66					9,4	9,9	10,3		9,4	10	10,4		66
68					8,4	8,9			8,4	8,9	9,3		68
70					7,5	7,9			7,4	7,9	8,2		70
72					6,6	6,9			6,5	6,9			72
74					5,4				5,7	6			74
76									4,9				76


* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9-54 m*



4 m/VE



34 m



155 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
12	29,9												12
14	28												14
16	26,2				27,2				26,8				16
18	24,6	20,5			25,7				25,3				18
20	23,1	19,4			24,3				24				20
22	21,7	18,4			23	19			22,8	18,8			22
24	20,5	17,6	15,1		21,9	18,2			21,7	18			24
26	19,4	16,7	14,4		20,8	17,4	14,7		20,7	17,3			26
28	18,4	16	13,8		19,9	16,7	14,2		19,8	16,7	14,1		28
30	17,5	15,3	13,1		19	16,1	13,7		18,9	16	13,7		30
32	16,7	14,7	12,6		18,1	15,5	13,3		18,1	15,5	13,2		32
34	15,8	14	12,1	8,9	17,4	14,9	12,9		17,4	14,9	12,8		34
36	15,1	13,4	11,6	8,6	16,7	14,4	12,5	8,8	16,7	14,4	12,5	8,7	36
38	14,4	12,8	11,1	8,3	16	13,9	12,1	8,5	16	13,9	12,1	8,5	38
40	13,8	12,2	10,7	8	15,4	13,5	11,7	8,3	15,4	13,5	11,7	8,3	40
42	13,1	11,7	10,3	7,8	14,8	13	11,3	8,1	14,9	13,1	11,4	8	42
44	12,5	11,2	9,9	7,6	14,2	12,6	10,9	7,9	14,3	12,7	11	7,9	44
46	11,9	10,7	9,6	7,4	13,7	12,2	10,6	7,7	13,8	12,3	10,7	7,7	46
48	11,3	10,3	9,3	7,2	13,2	11,8	10,3	7,5	13,4	11,9	10,4	7,5	48
50	10,8	9,9	9	7	12,7	11,5	10	7,3	12,9	11,6	10,1	7,4	50
52	10,4	9,5	8,7	6,9	12,3	11,1	9,7	7,2	12,5	11,2	9,8	7,2	52
54	9,9	9,2	8,4	6,8	11,9	10,7	9,4	7	12,1	10,9	9,5	7,1	54
56	9,5	8,9	8,2	6,7	11,5	10,4	9,2	6,9	11,7	10,5	9,3	6,9	56
58	9,2	8,6	8	6,6	11,1	10	8,9	6,8	11,3	10,2	9	6,8	58
60	8,8	8,3	7,8		10,8	9,7	8,7	6,7	11	9,9	8,8	6,7	60
62	8,5	8,1	7,7		10,4	9,4	8,5	6,6	10,6	9,6	8,6	6,6	62
64	8,2	7,9	7,5		10	9,2	8,3	6,6	10,3	9,3	8,4	6,6	64
66	7,9	7,7	7,4		9,7	8,9	8,1	6,5	9,9	9	8,2	6,5	66
68	7,7	7,5			9,4	8,7	7,9	6,5	9,6	8,8	8	6,4	68
70	7,5	7,4			9,1	8,4	7,8		8,8	8,6	7,9	6,4	70
72					8,2	8,2	7,6		8	8,3	7,7		72
74					7,4	7,9	7,5		7,1	8	7,6		74
76					6,6	7,3	7,4		6,3	7,1	7,5		76
78					5,8	6,5	7,1		5,6	6,3	6,9		78
80					5,1	5,7	6,2		4,9	5,5	6,1		80
82					4,4	5			4,2	4,8	5,3		82
84					3,8	4,2			3,6	4,1	4,5		84
86					3,2				3	3,4			86
88									2,4	2,8			88
90									1,7				90

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9-54 m*



4 m/VE



48 m



155 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9				51				54				m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	
14	18,2												14
16	17,1												16
18	16,1				16,7								18
20	15,2				15,8				15,6				20
22	14,3				15				14,8				22
24	13,5	11,6			14,2				14,1				24
26	12,8	11			13,5	11,3			13,4				26
28	12,1	10,5			12,8	10,8			12,7	10,7			28
30	11,5	10			12,2	10,3			12,1	10,2			30
32	10,9	9,5	8,2		11,6	9,9			11,6	9,8			32
34	10,3	9,1	7,7		11,1	9,4	7,8		11	9,4			34
36	9,8	8,7	7,4		10,6	9	7,5		10,5	9	7,5		36
38	9,3	8,3	7		10,1	8,7	7,3		10,1	8,6	7,2		38
40	8,9	7,9	6,6		9,7	8,3	7		9,7	8,3	6,9		40
42	8,4	7,5	6,3		9,3	8	6,7		9,3	8	6,7		42
44	8	7,1	6	4,2	8,9	7,7	6,5		8,9	7,7	6,4		44
46	7,6	6,7	5,7	4,1	8,5	7,4	6,2		8,5	7,4	6,2		46
48	7,2	6,4	5,4	3,9	8,1	7,1	6	4	8,2	7,1	6	4	48
50	6,8	6,1	5,2	3,8	7,8	6,8	5,7	3,9	7,8	6,8	5,7	3,9	50
52	6,5	5,7	4,9	3,7	7,5	6,5	5,5	3,8	7,5	6,6	5,5	3,8	52
54	6,1	5,4	4,7	3,5	7,2	6,3	5,2	3,7	7,2	6,3	5,3	3,7	54
56	5,7	5,2	4,6	3,4	6,9	6,1	5,1	3,6	7	6,1	5,1	3,6	56
58	5,4	4,9	4,4	3,3	6,6	5,8	4,9	3,5	6,7	5,9	4,9	3,5	58
60	5,2	4,7	4,2	3,2	6,4	5,6	4,7	3,4	6,4	5,7	4,7	3,4	60
62	4,9	4,5	4,1	3,1	6,1	5,3	4,6	3,3	6,2	5,4	4,6	3,3	62
64	4,7	4,4	3,9	3,1	5,8	5,1	4,4	3,2	5,9	5,2	4,5	3,2	64
66	4,5	4,2	3,8	3	5,6	4,9	4,3	3,1	5,7	5	4,3	3,1	66
68	4,3	4	3,7	2,9	5,3	4,7	4,1	3,1	5,5	4,8	4,2	3,1	68
70	4,1	3,9	3,6	2,9	5,1	4,6	4	3	5,3	4,7	4,1	3	70
72	4	3,7	3,5		4,9	4,4	3,9	2,9	5	4,5	4	3	72
74	3,8	3,6	3,4		4,7	4,3	3,8	2,9	4,8	4,4	3,8	2,9	74
76	3,7	3,5	3,3		4,6	4,1	3,7	2,8	4,7	4,2	3,7	2,8	76
78	3,5	3,4	3,2		4,4	4	3,6	2,8	4,5	4,1	3,7	2,8	78
80	3,4	3,3	3,2		4,2	3,9	3,5	2,8	4,3	4	3,6	2,8	80
82	3,3	3,2			4,1	3,8	3,4	2,8	4,2	3,8	3,5	2,8	82
84	3,2				4	3,7	3,4		4,1	3,7	3,4	2,7	84
86					3,8	3,6	3,3		3,8	3,6	3,3		86
88					3,6	3,5	3,2		3,3	3,5	3,3		88
90					3,1	3,4	3,2		2,8	3,4	3,2		90
92					2,5	3,2	3,1		2,3	3	3,2		92
94					2	2,6	3,1		1,7	2,4	3		94
96					1,5	2,1			1,2	1,9	2,5		96
98						1,5				1,3			98

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9-54 m*



4 m/VE



55 m



155 t**



10,6x9,6 m



360°



13000


m	33,9				51				54			m
	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	40°	0°	10°	20°	
16	13,9											16
18	13,1											18
20	12,4				12,7				12,6			20
22	11,7				12,1				12,1			22
24	11				11,5				11,5			24
26	10,4	9			10,9				10,9			26
28	9,8	8,5			10,3				10,3			28
30	9,3	8,1			9,8	8,3			9,8			30
32	8,8	7,7			9,3	7,9			9,3	7,8		32
34	8,3	7,3			8,9	7,6			8,9	7,5		34
36	7,9	7	5,9		8,4	7,2			8,5	7,2		36
38	7,5	6,6	5,5		8	6,9	5,7		8,1	6,9		38
40	7,1	6,3	5,2		7,7	6,6	5,5		7,7	6,6	5,4	40
42	6,7	6	5		7,3	6,3	5,3		7,4	6,3	5,2	42
44	6,4	5,7	4,7		7	6,1	5,1		7	6,1	5	44
46	6	5,4	4,5		6,6	5,8	4,9		6,7	5,8	4,8	46
48	5,7	5,1	4,3		6,4	5,6	4,7		6,4	5,6	4,6	48
50	5,4	4,8	4,1	2,9	6,1	5,3	4,5		6,1	5,3	4,5	50
52	5,1	4,6	3,9	2,7	5,8	5,1	4,3	2,9	5,8	5,1	4,3	52
54	4,8	4,3	3,7	2,6	5,5	4,9	4,1	2,8	5,6	4,9	4,1	54
56	4,6	4,1	3,6	2,5	5,3	4,7	4	2,6	5,3	4,7	4	56
58	4,4	3,9	3,4	2,4	5	4,5	3,8	2,5	5,1	4,5	3,8	58
60	4,1	3,7	3,2	2,3	4,8	4,3	3,7	2,5	4,9	4,4	3,7	60
62	3,9	3,6	3,1	2,1	4,6	4,2	3,5	2,4	4,7	4,2	3,5	62
64	3,7	3,4	3	2	4,4	4	3,4	2,3	4,5	4	3,4	64
66	3,5	3,2	2,8	1,9	4,2	3,8	3,3	2,2	4,3	3,9	3,3	66
68	3,4	3,1	2,7	1,8	4	3,7	3,2	2,1	4,1	3,7	3,2	68
70	3,2	2,9	2,6	1,8	3,8	3,5	3	2	3,9	3,6	3,1	70
72	3,1	2,8	2,5	1,7	3,7	3,4	2,9	1,9	3,7	3,4	3	72
74	2,9	2,7	2,4	1,6	3,5	3,2	2,8	1,9	3,6	3,3	2,8	74
76	2,8	2,6	2,3	1,6	3,3	3,1	2,7	1,8	3,4	3,2	2,7	76
78	2,6	2,4	2,2	1,6	3,2	3	2,6	1,7	3,3	3	2,6	78
80	2,5	2,3	2,1		3	2,9	2,5	1,7	3,1	2,9	2,6	80
82	2,4	2,2	2,1		2,9	2,8	2,4	1,6	3	2,8	2,5	82
84	2,3	2,2	2		2,8	2,7	2,4	1,6	2,9	2,7	2,4	84
86	2,2	2,1	2		2,7	2,6	2,3	1,6	2,7	2,6	2,3	86
88	2,1	2			2,5	2,5	2,2	1,5	2,6	2,5	2,2	88
90	2	2			2,4	2,4	2,1		2,5	2,4	2,2	90
92	1,9				2,3	2,3	2,1		2,4	2,3	2,1	92
94					2,2	2,2	2		2,2	2,3	2	94
96					2	2,1	2		1,8	2,2	2	96
98					1,6	2	1,9		1,3	2,1	1,9	98
100					1,1	1,8	1,9			1,6	1,9	100
102						1,2	1,8				1,7	102
104											1	104

* + 2,7 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

T: 0800 997 1200
E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



22,4 m/84/83°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	22,4*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
12	118,7												12
14	117,7	102,6											14
16	113,3	99,3	82,5										16
18	109,1	95,5	80,9	65,7									18
20	101,4	92,2	78,9	64,6	53,2								20
22	91,4	88,8	76,7	63,6	52,6	43,6							22
24	83	82,7	74,7	62,5	52,1	43,1							24
26		75,7	73	61,5	51,6	42,7	35,3						26
28		69,7	69	60,5	51	42,3	34,9	29					28
30		64,4	64,3	59,5	50,5	41,9	34,6	28,6	23,6				30
32		51,9	59,6	58,1	50	41,6	34,3	28,3	23,3	19,2			32
34			55	54,5	49,5	41,2	34	28,1	23	19	15		34
36			51,3	51,2	48,9	40,8	33,8	27,8	22,7	18,8	14,8		36
38			45,4	47,8	46,9	40,5	33,6	27,5	22,4	18,5	14,5		38
40				44,6	44,2	40,2	33,4	27,3	22,2	18,3	14,3		40
42				42,2	41,3	39,7	33,1	27	21,9	18,1	14,1		42
44				37,1	38,8	38,8	32,7	26,8	21,7	17,9	13,8		44
46				29,6	36,7	36,5	32,3	26,7	21,5	17,7	13,6		46
48					34,8	34,5	31,9	26,4	21,2	17,5	13,4		48
50					32	32,5	31,4	26,2	21	17,3	13,1		50
52					28,5	30,8	30,6	26,1	20,8	17,1	12,9		52
54						29,3	29	26	20,5	16,8	12,6		54
56						26,3	27,5	25,8	20,3	16,6	12,4		56
58						24,2	26,2	25,2	20	16,4	12,2		58
60							24,9	24	19,8	16,2	12		60
62							23	22,9	19,6	15,9	11,8		62
64							21,1	21,8	19,4	15,7	11,6		64
66							17,8	20,8	19,2	15,5	11,4		66
68								19,5	19	15,4	11,2		68
70								17,2	18,5	15,2	11,1		70
72								16	17,7	15	10,9		72
74									16,7	14,9	10,8		74
76									15	14,8	10,7		76
78									13,7	14,5	10,6		78
80									11,5	13,9	10,5		80
82										12,7	10,4		82
84										11,2	10,3		84
86										10,2	10,3		86
88											10,1		88
90											9,3		90
92											8,7		92
94											6,8		94

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


28,2 m/84/83°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	28,2*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
14	107,6												14
16	107,6	88,5											16
18	103,5	88,1	71,4										18
20	96,7	86,4	70,5	57,2									20
22	89,6	84	69,6	56,6	46,7								22
24	82,1	79	68,6	55,9	46,3	38,3							24
26		74	67,8	55,3	46	38	31,6						26
28		68,9	66	54,6	45,7	37,7	31,3	25,9					28
30		64,1	62,4	54	45,3	37,4	31	25,7	21,1				30
32		59,4	59	53,4	44,9	37,2	30,8	25,4	20,9	17			32
34			55	52,5	44,6	36,9	30,6	25,2	20,7	17	13,5		34
36			51,7	50,3	44,4	36,7	30,5	25	20,5	16,8	13,4		36
38			48,5	47,6	44,1	36,4	30,3	24,8	20,3	16,6	13,2		38
40				45,1	42,7	36,2	30,1	24,6	20,1	16,5	13		40
42				42,7	41	36,1	29,9	24,4	20	16,3	12,9		42
44				40,3	39,3	35,9	29,8	24,3	19,8	16,2	12,7		44
46				36,7	37,4	35,7	29,7	24,1	19,7	16	12,5		46
48					35,7	34,3	29,6	24	19,5	15,8	12,3		48
50					33,7	32,6	29,5	23,9	19,4	15,7	12,1		50
52					30,6	31,2	29,4	23,7	19,3	15,6	11,9		52
54						30,1	28,9	23,6	19,1	15,4	11,7		54
56						28,7	27,7	23,5	19	15,2	11,5		56
58						26,2	26,4	23,5	18,9	15	11,3		58
60						22,5	25,4	23,4	18,7	14,8	11,1		60
62							24,2	23,1	18,6	14,7	10,9		62
64							22,4	22,3	18,4	14,5	10,8		64
66							20,6	21,5	18,3	14,3	10,6		66
68								20,6	18,1	14,2	10,5		68
70								19,3	18	14	10,3		70
72								17,3	17,8	13,9	10,2		72
74								14,9	17,2	13,8	10,1		74
76									16,3	13,7	10		76
78									14,6	13,6	9,9		78
80									13,5	13,5	9,8		80
82										13,4	9,7		82
84										12,4	9,7		84
86										11,4	9,7		86
88										9,4	9,6		88
90											9,6		90
92											9,2		92
94											8,7		94

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9 m/84/83°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
14	87,9											14
16	89,1	72,8										16
18	86,5	72,8	60,3									18
20	80,8	72,8	60,1	48,9								20
22	76	71,3	59,6	48,5	40							22
24	72,3	67,7	59,2	48,1	39,8	33						24
26	70,6	64,3	58,6	47,8	39,6	32,8	27,1					26
28		61,3	57,1	47,4	39,4	32,6	27	22,3				28
30		59	54,8	47	39,1	32,4	26,9	22,2				30
32		57,8	52,5	46,7	39	32,2	26,8	22,1	17,9			32
34			50,6	46,5	38,8	32,1	26,6	21,9	17,8	14,4		34
36			49	45,3	38,6	31,9	26,5	21,8	17,8	14,3	11,5	36
38			47,6	43,7	38,5	31,8	26,4	21,6	17,7	14,3	11,4	38
40			44,7	42,4	38,3	31,7	26,3	21,5	17,5	14,2	11,4	40
42				40,8	37,5	31,6	26,2	21,4	17,4	14,1	11,3	42
44				39,4	36,1	31,5	26,1	21,3	17,3	14	11,2	44
46				37,2	34,8	31,4	26	21,2	17,2	13,9	11	46
48					33,7	31,4	26	21,1	17,1	13,8	10,8	48
50					32,6	30,8	25,9	21	17	13,7	10,7	50
52					31,2	29,9	25,9	21	16,9	13,6	10,5	52
54					29,6	28,8	25,9	20,9	16,8	13,5	10,3	54
56						27,4	25,7	20,8	16,8	13,4	10,2	56
58						26,5	24,9	20,8	16,7	13,3	10	58
60						25,4	24,2	20,7	16,7	13,2	9,9	60
62							23,4	20,7	16,6	13	9,8	62
64							22,4	20,7	16,5	12,9	9,6	64
66							21,7	20,1	16,5	12,8	9,5	66
68							19,6	19,6	16,4	12,6	9,4	68
70								19,2	16,3	12,5	9,3	70
72								18,4	16,3	12,4	9,2	72
74								17,6	16,1	12,3	9	74
76									15,8	12,2	8,9	76
78									15,5	12,2	8,8	78
80									14,6	12,1	8,7	80
82									12,8	12,1	8,6	82
84										12,1	8,5	84
86										11,9	8,4	86
88										11,3	8,3	88
90											8,3	90
92											8,3	92
94											8,3	94
96											8	96

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


39,7 m/84/83°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	39,7*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
16	72												16
18	72,1	59,5											18
20	71,8	59,5	49,6										20
22	68,6	59,5	49,6	40,8									22
24	65,8	59,2	49,6	40,6	33,6								24
26	63,4	57,2	49,6	40,5	33,5	27,5							26
28		55,4	49,2	40,3	33,4	27,5	22,8						28
30		53,6	48	40,1	33,2	27,5	22,7	18,5					30
32		52	46,8	40	33,1	27,4	22,7	18,5	14,8				32
34		51,2	45,5	39,7	33	27,3	22,7	18,5	14,8	12			34
36			44,3	39,3	33	27,2	22,6	18,5	14,8	11,9	9,3		36
38			43,3	38,6	32,9	27,1	22,6	18,4	14,8	11,9	9,3		38
40			42	37,8	32,8	27,1	22,5	18,4	14,8	11,9	9,3		40
42				36,7	32,6	27	22,4	18,3	14,8	11,9	9,3		42
44				35,5	32,1	27	22,4	18,2	14,7	11,9	9,3		44
46				34,4	31,3	26,9	22,3	18,1	14,7	11,8	9,3		46
48				33,6	30,3	26,9	22,3	18,1	14,6	11,7	9,3		48
50					29,3	26,8	22,3	18	14,5	11,7	9,2		50
52					28,5	26,6	22,3	18	14,5	11,6	9,1		52
54					27,8	25,9	22,2	18	14,4	11,5	9		54
56						25,2	22,2	18	14,4	11,5	8,9		56
58						24,5	22,2	18	14,4	11,3	8,8		58
60						24	21,6	17,9	14,3	11,2	8,7		60
62						22,9	21,1	17,9	14,3	11,1	8,6		62
64							20,6	17,9	14,3	11	8,4		64
66							20,1	17,7	14,3	10,9	8,3		66
68							19,6	17,3	14,2	10,8	8,2		68
70								16,9	14,2	10,7	8,1		70
72								16,5	14,2	10,6	8		72
74								16,2	14,1	10,5	7,9		74
76									13,7	10,5	7,8		76
78									13,5	10,4	7,7		78
80									13,2	10,3	7,6		80
82									13	10,3	7,5		82
84										10,3	7,4		84
86										10,3	7,4		86
88										10,3	7,3		88
90											7,3		90
92											7,3		92
94											7,3		94
96											7,3		96

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



45,3 m/84/83°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	45,3*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
16	57,1											16
18	57,1	47,2										18
20	57,1	47,2	39,4									20
22	56,3	47,2	39,4	32,4								22
24	54,6	47,2	39,5	32,4	26,4							24
26	53,1	46,3	39,5	32,4	26,4	21,7						26
28		45,2	39,2	32,4	26,4	21,7	17,7					28
30		44,1	38,5	32,4	26,4	21,7	17,8	14,2				30
32		42,6	37,7	32,2	26,4	21,7	17,8	14,2	11,4			32
34		41,7	36,9	32	26,4	21,7	17,7	14,3	11,4	7,5		34
36			36,3	31,4	26,4	21,7	17,7	14,3	11,4	8,9	5,3	36
38			35,2	30,9	26,4	21,7	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	38
40			34,6	30,4	26,2	21,7	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	40
42				29,7	25,8	21,7	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	42
44				29,2	25,5	21,7	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	44
46				28,9	25,1	21,6	17,7	14,3	11,4	8,9	6,8	46
48				28,7	24,6	21,4	17,7	14,3	11,4	8,9	6,8	48
50					24,3	21,2	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	50
52					24	21	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	52
54					24	20,8	17,7	14,3	11,4	8,9	6,7	54
56						20,3	17,6	14,3	11,4	8,9	6,7	56
58						20,2	17,4	14,3	11,4	8,9	6,7	58
60						20,1	17,3	14,3	11,4	8,9	6,7	60
62						20,1	17	14,3	11,4	8,8	6,6	62
64							16,9	14,2	11,4	8,8	6,6	64
66							16,8	14,2	11,4	8,7	6,5	66
68							16,8	13,9	11,4	8,6	6,4	68
70								13,8	11,4	8,6	6,4	70
72								13,8	11,4	8,5	6,3	72
74								13,8	11,3	8,5	6,2	74
76								13,7	11,1	8,4	6,2	76
78									11,1	8,4	6,1	78
80									11,1	8,4	6	80
82									11	8,4	6	82
84										8,4	5,9	84
86										8,4	5,9	86
88										8,4	5,8	88
90										8,4	5,8	90
92											5,8	92
94											5,8	94
96											5,8	96

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


51 m/84/83°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	51*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
18	44,9												18
20	44,7	36,4											20
22	43,7	36,1	29,6										22
24	42,3	35,8	29,5	24									24
26	41,1	35,5	29,4	23,9	19,5								26
28	39,3	34,8	29,2	23,9	19,5	15,9							28
30		34	29	23,8	19,5	15,9	12,8						30
32		33,2	28,7	23,6	19,4	15,8	12,8	10,2					32
34		32,5	28,3	23,5	19,4	15,8	12,8	10,2	7,6				34
36			27,8	23,3	19,3	15,8	12,8	10,1	7,6	5,4			36
38			27,3	23,2	19,2	15,7	12,8	10,1	7,7	5,4	3,1		38
40			26,8	23	19,1	15,6	12,7	10,1	7,7	5,5	3,1		40
42			25,9	22,7	18,9	15,6	12,7	10,1	7,7	5,5	3,1		42
44				22,3	18,8	15,5	12,7	10	7,7	5,5	3,2		44
46				22	18,7	15,4	12,6	10	7,7	5,5	3,2		46
48				21,8	18,6	15,3	12,6	10	7,7	5,6	3,2		48
50					18,4	15,3	12,5	10	7,7	5,6	3,3		50
52					18,2	15,2	12,4	9,9	7,6	5,6	3,3		52
54					18	15,1	12,4	9,9	7,6	5,6	3,4		54
56					17,5	15	12,3	9,8	7,6	5,6	3,5		56
58						14,9	12,3	9,8	7,6	5,6	3,5		58
60						14,8	12,2	9,7	7,5	5,6	3,6		60
62						14,8	12,2	9,7	7,5	5,6	3,7		62
64							12,2	9,6	7,5	5,5	3,7		64
66							12,2	9,6	7,4	5,5	3,8		66
68							12,1	9,6	7,4	5,5	3,9		68
70							11,9	9,6	7,4	5,5	3,9		70
72								9,6	7,4	5,4	3,9		72
74								9,6	7,3	5,4	4		74
76								9,5	7,3	5,4	4		76
78									7,3	5,4	4		78
80									7,3	5,4	4		80
82									7,3	5,4	3,9		82
84									7,2	5,4	3,9		84
86										5,4	3,9		86
88										5,4	3,9		88
90										5,4	3,9		90
92											3,9		92
94											3,9		94
96											3,9		96
98											3,9		98

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



22,4 m/76°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	21	28	35	42	49	22,4*	56	63	70	77	84	91	m
18	107,9												18
20	97,6												20
22	88	86,6											22
24	80	79,4	72,8										24
26	73,2	72,7	70,3										26
28	67,4	66,9	65,7	59									28
30		61,9	61,2	57,7	48,5								30
32		57,5	57,1	55,2	48,1								32
34		53,8	53,3	51,8	47,3	39,5							34
36			49,9	48,8	46,4	39,2							36
38			46,8	46,1	44,4	39	32,1						38
40			44,1	43,5	42	38,7	31,9	26,2					40
42			41,5	41	39,8	38,1	31,7	26					42
44				38,6	37,8	36,5	31,5	25,8	21				44
46				36,6	35,9	34,8	31,4	25,6	20,9	17			46
48				34,6	34	33	31,2	25,5	20,7	16,9			48
50					32,2	31,5	30,5	25,4	20,6	16,8	13,1		50
52					30,8	30,1	29,1	25,3	20,4	16,6	12,9		52
54					29,2	28,7	27,8	25,3	20,3	16,5	12,6		54
56					27,8	27,3	26,6	25,1	20,2	16,4	12,4		56
58						26	25,5	24,3	20,1	16,2	12,2		58
60						24,8	24,5	23,3	19,9	16,1	12		60
62						23,7	23,4	22,3	19,7	15,9	11,8		62
64							22,4	21,4	19,5	15,7	11,6		64
66							21,4	20,6	19,3	15,5	11,4		66
68							20,5	19,8	18,9	15,3	11,3		68
70							18,6	19	18,2	15,1	11,1		70
72								18,2	17,5	15	11		72
74								17,4	16,9	14,8	10,8		74
76								15,9	16,3	14,7	10,7		76
78									15,6	14,5	10,6		78
80									15	14,2	10,5		80
82									14,2	13,7	10,4		82
84										13,2	10,3		84
86										12,7	10,2		86
88										12,1	10,2		88
90										10,7	10,2		90
92											10,2		92
94												10,1	94
96												8,9	96

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


28,2 m/76°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	28,2*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
20	91,9												20
22	84,7												22
24	78	75											24
26	71,4	70,1	66,1										26
28	66,1	65,1	62,8										28
30		60,2	59,1	53									30
32		56,4	55,3	52,3	43,1								32
34		52,6	51,8	49,9	42,9								34
36		49,2	48,5	47,1	42,7	35,1							36
38			45,8	44,5	42	34,9	28,8						38
40			43,1	42,1	40,3	34,8	28,7						40
42			40,5	39,9	38,4	34,7	28,5	23,4					42
44				37,7	36,4	34,6	28,4	23,3					44
46				35,6	34,7	33,3	28,4	23,1	18,8				46
48				33,6	33,2	31,7	28,3	23	18,7	15			48
50				31,8	31,4	30,2	28,3	23	18,6	15			50
52					29,8	29,2	27,9	22,9	18,5	14,9	11,7		52
54					28,3	28	26,7	22,9	18,5	14,8	11,6		54
56					26,9	26,6	25,4	22,9	18,4	14,8	11,5		56
58						25,3	24,4	22,8	18,3	14,7	11,3		58
60						24,2	23,6	22,2	18,3	14,7	11,1		60
62						23	22,6	21,3	18,3	14,5	10,9		62
64						22	21,6	20,4	18,2	14,4	10,8		64
66							20,7	19,8	18,2	14,2	10,6		66
68							19,8	19	17,9	14,1	10,5		68
70							18,9	18,4	17,3	13,9	10,4		70
72								17,7	16,5	13,8	10,2		72
74								16,9	15,9	13,7	10,1		74
76								16,2	15,3	13,6	10		76
78								15,5	14,8	13,4	9,9		78
80									14,3	13,2	9,8		80
82									13,7	12,7	9,7		82
84									13,1	12,2	9,6		84
86										11,7	9,6		86
88										11,4	9,5		88
90										11,1	9,5		90
92										10,6	9,4		92
94											9,2		94
96											9		96
98											8,7		98

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9 m/76°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
22	72,3												22
24	66,9												24
26	62,6	61,5											26
28	59,1	57,6	55,6										28
30	56,9	54,2	52,8										30
32		51,4	50	45,7									32
34		49,1	47,4	44,9	37,1								34
36		47,4	45	43,1	37								36
38			42,9	41,2	36,9	30,5							38
40			41,3	39,5	36,3	30,4	24,8						40
42			38,9	37,8	34,9	30,3	24,8						42
44			36,6	36,1	33,5	30,3	24,8	20,3					44
46				34,1	32,2	30,3	24,8	20,2	16,1				46
48				32,2	31	29,6	24,8	20,2	16,1				48
50				30,5	29,8	28,6	24,8	20,2	16,1	12,8			50
52					28,3	27,4	24,8	20,2	16	12,8			52
54					26,9	26	24,4	20,1	16	12,7	10,1		54
56					25,6	24,9	23,7	20,1	16	12,7	10		56
58					24,5	24	22,9	20,1	16	12,6	10		58
60						22,9	21,9	20	16	12,6	9,9		60
62						21,8	20,9	19,5	16	12,6	9,7		62
64						21	20	18,9	16	12,6	9,6		64
66							19,5	18,3	16	12,6	9,5		66
68							18,6	17,7	15,8	12,5	9,4		68
70							17,8	16,9	15,4	12,4	9,3		70
72							17,2	16,2	14,9	12,3	9,2		72
74								15,6	14,5	12,2	9		74
76								15,2	14,1	12,1	8,9		76
78								14,7	13,6	11,9	8,8		78
80									13	11,6	8,7		80
82									12,4	11,3	8,6		82
84									12,1	11	8,5		84
86									11,8	10,7	8,4		86
88										10,3	8,3		88
90										9,9	8,2		90
92										9,5	8,2		92
94											8,1		94
96											8,1		96
98											7,9		98
100											7,6		100

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


39,7 m/76°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	39,7*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
24	60,7											24
26	57,1											26
28	53,8	51,7										28
30	51,1	49,1	42,2									30
32	49,1	46,7	44,1									32
34		44,5	42,4	38,1								34
36		42,7	40,6	37,2	29,2							36
38		41,2	38,9	36,1	31,4							38
40			37,4	34,9	31,4	25,5						40
42			36,1	33,6	30,7	25,6	19,6					42
44			34,9	32,3	29,6	25,7	21					44
46			32,9	31,1	28,6	25,8	21	16,9				46
48				30	27,5	25,5	21,1	16,9				48
50				28,8	26,6	25	21,1	16,9	13,4			50
52				27,3	25,6	24,2	21,3	16,9	13,4	10,7		52
54					24,8	23,4	21,2	17	13,4	10,7		54
56					24	22,7	20,7	17,1	13,4	10,7	8,2	56
58					23,1	22	20,1	17,2	13,4	10,7	8,2	58
60					22,1	21	19,5	17,2	13,4	10,6	8,2	60
62						20	18,9	16,8	13,4	10,6	8,1	62
64						19,3	18,3	16,3	13,4	10,6	8,1	64
66						19	17,8	15,8	13,4	10,6	8,1	66
68							17,1	15,3	13,3	10,6	8,1	68
70							16,5	14,9	13	10,6	8,1	70
72							16,1	14,5	12,6	10,5	8	72
74							15,6	14,1	12,3	10,4	7,9	74
76								13,7	11,9	10,3	7,8	76
78								13,4	11,6	10,1	7,7	78
80								12,8	11,3	9,8	7,6	80
82									11,1	9,5	7,5	82
84									10,8	9,2	7,4	84
86									10,6	9	7,3	86
88									10,2	8,8	7,2	88
90										8,5	7	90
92										8,3	6,8	92
94										8,2	6,7	94
96											6,5	96
98											6,3	98
100											6,2	100
102											6,1	102

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



45,3 m/76°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	45,3*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
26	42,5												26
28	45,8												28
30	43,5	41											30
32	41,5	39,2	31,4										32
34		37,5	34,7										34
36		35,9	33,6	29,8									36
38		34,6	32,3	29,1									38
40		33,5	31,1	28,3	24,5								40
42			30	27,5	24,4	20							42
44			29	26,7	23,9	20,1							44
46			28,2	25,9	23,3	20,2	16,3						46
48				25,1	22,8	20,1	16,4	12,9					48
50				24,4	22,2	19,8	16,4	13					50
52				23,8	21,6	19,3	16,5	13	10,3				52
54				23,4	21	18,9	16,5	13	10,3	7,8			54
56					20,5	18,5	16,3	13,1	10,3	7,9			56
58					20	18,1	16	13,2	10,3	7,9	5,7		58
60					19,7	17,7	15,7	13,2	10,3	7,9	5,8		60
62						17,4	15,4	13,1	10,4	7,9	5,8		62
64						17	15,1	13	10,5	7,9	5,8		64
66						16,8	14,9	12,8	10,5	7,9	5,8		66
68						16,7	14,6	12,5	10,5	7,9	5,8		68
70							14,3	12,3	10,4	7,9	5,8		70
72							14,1	12,1	10,2	7,9	5,8		72
74							13,8	11,9	10,1	7,9	5,8		74
76								11,6	9,9	7,9	5,8		76
78								11,3	9,7	7,9	5,8		78
80								11	9,4	7,8	5,8		80
82								10,8	9,1	7,6	5,8		82
84									8,9	7,4	5,8		84
86									8,6	7,1	5,7		86
88									8,4	6,9	5,5		88
90										6,7	5,4		90
92										6,5	5,2		92
94										6,3	5		94
96										6,2	4,9		96
98											4,7		98
100											4,6		100
102											4,5		102

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


51 m/76°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	51*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
30	35,3												30
32	33,6	31											32
34	32,1	29,8											34
36		28,5	26										36
38		27,4	25,2	22									38
40		26,4	24,3	21,5									40
42		25,6	23,4	20,9	18,1								42
44			22,6	20,4	17,9	14,7							44
46			21,9	19,8	17,4	14,7							46
48			21,2	19,2	17	14,6	11,9						48
50				18,6	16,6	14,4	11,8	9,3					50
52				18,1	16,2	14,1	11,7	9,3					52
54				17,6	15,7	13,8	11,7	9,3	7				54
56				17,2	15,3	13,5	11,6	9,2	7,1	5			56
58					14,9	13,1	11,4	9,2	7,1	5,1			58
60					14,5	12,8	11,1	9,1	7	5,2	3,1		60
62					14,2	12,5	10,9	9	7	5,1	3,2		62
64						12,2	10,6	8,9	6,9	5,1	3,3		64
66						12	10,4	8,7	6,9	5,1	3,3		66
68						11,8	10,2	8,5	6,8	5	3,4		68
70							10	8,3	6,8	5	3,5		70
72							9,8	8,2	6,6	5	3,6		72
74							9,6	8	6,5	4,9	3,6		74
76							9,5	7,8	6,3	4,9	3,6		76
78								7,7	6,2	4,8	3,6		78
80								7,5	6	4,7	3,6		80
82								7,4	5,9	4,6	3,5		82
84									5,8	4,5	3,5		84
86									5,7	4,5	3,4		86
88									5,6	4,4	3,3		88
90									5,5	4,3	3,2		90
92										4,2	3,1		92
94										4,2	3		94
96										4,1	3		96
98											2,9		98
100											2,8		100
102											2,8		102
104											2,8		104

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



22,4 m/66°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	22,4*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
26	69											26
28	63,5											28
30	58,7	58,1										30
32	54,8	53,9										32
34		50,3	49,8									34
36		47	46,5									36
38		44,4	43,6	42,8								38
40			40,9	40,3								40
42			38,4	37,8	36,8							42
44			36,4	35,6	34,8							44
46			34,3	33,6	33	31,9						46
48				32,1	31,2	30,3						48
50				30,4	29,5	28,9	27,9					50
52				28,8	28	27,5	26,6					52
54					26,9	26,1	25,4					54
56					25,6	24,8	24,3	23				56
58					24,4	23,7	23,3	22				58
60					23,2	22,7	22,2	21	18,7			60
62						21,7	21,2	20,2	18,6			62
64						20,7	20,3	19,3	18,4	14,9		64
66						19,7	19,4	18,6	17,7	14,8		66
68							18,6	17,8	17	14,8	11,1	68
70							17,8	17	16,3	14,7	11	70
72							17	16,4	15,6	14,5	10,8	72
74							16,3	15,6	15	14	10,7	74
76								15	14,4	13,5	10,5	76
78								14,3	13,8	13	10,4	78
80								13,7	13,3	12,5	10,3	80
82									12,7	12	10,2	82
84									12,1	11,5	10,1	84
86									11,6	11,1	10,1	86
88									11,1	10,6	9,9	88
90										10,1	9,5	90
92										9,7	9,1	92
94										9,2	8,8	94
96											8,4	96
98											8	98
100											7,6	100
102											7,2	102

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


28,2 m/66°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	28,2*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
28	61,6												28
30	57												30
32	52,9	34,6											32
34	49,1	48,7											34
36		45,5											36
38		42,6	42										38
40		39,9	39,4										40
42			37	36,3									42
44			34,8	34,2									44
46			32,8	32,2	31,6								46
48			31	30,5	29,9								48
50				28,8	28,3	27,6							50
52				27,3	26,8	26,3							52
54				26	25,4	25	23,9						54
56					24,2	23,7	22,9						56
58					23	22,6	21,9	20,3					58
60					21,9	21,5	21	19,7					60
62					20,9	20,5	20	19	16,7				62
64						19,6	19,1	18,3	16,7				64
66						18,7	18,2	17,6	16,1	13,1			66
68						17,8	17,4	16,9	15,7	13,1			68
70							16,6	16,1	15	13,2	10		70
72							15,9	15,4	14,3	13	10		72
74							15,2	14,7	13,8	12,5	9,9		74
76							14,6	14,1	13,4	12,2	9,8		76
78								13,4	12,8	11,8	9,7		78
80								12,9	12,2	11,2	9,6		80
82								12,3	11,7	10,7	9,5		82
84									11,2	10,3	9,3		84
86									10,7	10	8,9		86
88									10,2	9,6	8,6		88
90									9,7	9,2	8,5		90
92										8,8	8,1		92
94										8,4	7,7		94
96										7,9	7,4		96
98											7,1		98
100											6,9		100
102											6,6		102
104											6,2		104

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



33,9 m/66°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
32	49											32
34	46,1											34
36	43,1	42,6										36
38		39,8										38
40		37,2	36,6									40
42		34,9	34,4									42
44		32,8	32,4	31,7								44
46			30,5	29,8								46
48			28,8	28,2	27,4							48
50			27,3	26,7	25,9							50
52				25,3	24,5	23,8						52
54				24	23,3	22,8						54
56				22,8	22,1	21,6	20,5					56
58				22	21	20,6	19,5					58
60					20	19,6	18,7					60
62					19	18,6	18,1	17				62
64					18,5	17,7	17,2	16,2				64
66						16,9	16,4	15,4	14,1			66
68						16,2	15,6	14,7	13,7			68
70						15,7	14,9	14,2	13,2	11,2		70
72							14,3	13,7	12,6	11,1		72
74							13,6	13,1	12	10,7	8,6	74
76							13,2	12,5	11,4	10,4	8,6	76
78							12,7	11,9	10,9	10	8,6	78
80								11,4	10,5	9,6	8,4	80
82								10,9	10,1	9,2	8,1	82
84								10,7	9,7	8,7	7,8	84
86									9,3	8,3	7,5	86
88									8,8	7,9	7,2	88
90									8,7	7,5	7	90
92									8,3	7,3	6,7	92
94										7	6,4	94
96										6,8	6	96
98										6,6	5,7	98
100											5,4	100
102											5,3	102
104											5	104
106											4,9	106

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


39,7 m/66°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	39,7*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
34	40,8												34
36	38,4												36
38	36,4	33,7											38
40		34,2											40
42		32,3											42
44		30,4	29,8										44
46		28,6	28,1										46
48			26,5	25,7									48
50			25,1	24,3									50
52			23,8	23	22,2								52
54				21,8	21,2								54
56				20,7	20,1	19							56
58				19,9	19,1	18,2							58
60				19,4	18,2	17,4	16,6						60
62					17,5	16,7	15,8						62
64					16,9	16	15,3	13,7					64
66					16,4	15,4	14,8	13,2					66
68						14,8	14,2	12,8	11,1				68
70						14,4	13,6	12,5	10,7				70
72						13,7	13,1	12,1	10,5	8,8			72
74						13,1	12,6	11,6	10,2	8,5			74
76							12,2	11	9,8	8,5	6,1		76
78							11,6	10,5	9,5	8,1	6,6		78
80							11,1	10	9,1	7,9	6,4		80
82								9,7	8,8	7,6	6,2		82
84								9,4	8,4	7,3	6		84
86								9	7,9	7	5,7		86
88								8,6	7,5	6,8	5,5		88
90									7,1	6,5	5,3		90
92									6,9	6,3	5,1		92
94									6,7	6	4,9		94
96										5,7	4,7		96
98										5,3	4,5		98
100										5	4,4		100
102										4,8	4,2		102
104											3,9		104
106											3,6		106
108											3,5		108

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



45,3 m/66°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	21	28	35	42	49	45,3*	56	63	70	77	84	91	m
38	31,9												38
40	30,2												40
42		28,3											42
44		26,9											44
46		25,6	24,9										46
48		24,6	23,7										48
50			22,6	18,3									50
52			21,6	20,6									52
54			20,8	19,7	15,6								54
56				18,9	17,7								56
58				18,2	17								58
60				17,5	16,4	15,3							60
62				16,7	15,7	14,7							62
64					15,1	14,2	13						64
66					14,5	13,5	12,6						66
68					13,8	12,9	12,1	10,4					68
70						12,4	11,7	10					70
72						12	11,1	9,7	8,2				72
74						11,5	10,6	9,3	7,9				74
76						11	10	9	7,6	6,2			76
78							9,6	8,6	7,3	5,9			78
80							9,2	8,3	7	5,7	4,5		80
82								9	7,9	6,8	5,4	4,3	82
84									7,5	6,5	5,2	4,1	84
86									7,1	6,2	5	4	86
88									6,7	6	4,8	3,8	88
90									6,5	5,8	4,6	3,6	90
92										5,5	4,4	3,5	92
94										5,2	4,2	3,3	94
96										4,9	4,1	3,2	96
98											3,9	3	98
100											3,6	2,9	100
102											3,4	2,6	102
104											3,1	2,4	104
106												2,2	106
108												2	108
110												1,9	110

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


51 m/66°



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m




360°



13000

m	51*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
42	23,9											42
44	22,8											44
46		20,9										46
48		19,9										48
50		19	18,1									50
52			17,3									52
54			16,5	15,4								54
56			15,8	14,8								56
58			15,3	14,2	12,9							58
60				13,6	12,4							60
62				13	11,9							62
64				12,6	11,5	10,3						64
66					11	9,9						66
68					10,6	9,5	8,5					68
70					10,2	9,2	8,1					70
72						8,8	7,8	6,7				72
74						8,5	7,5	6,4				74
76						8,2	7,2	6,2	5			76
78						8	6,9	5,9	4,8			78
80							6,7	5,6	4,6	3,7		80
82							6,5	5,4	4,5	3,6		82
84							6,2	5,2	4,3	3,4	2,3	84
86								5	4,1	3,3	2,2	86
88								4,8	4	3,1	2,1	88
90								4,7	3,8	2,9	1,9	90
92								4,6	3,7	2,7	1,8	92
94									3,5	2,6	1,6	94
96									3,4	2,4	1,5	96
98									3,3	2,3	1,4	98
100										2,2	1,2	100
102										2	1,1	102
104										1,9		104
106										1,7		106
108												108
110												110

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m



AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

T: 0800 997 1200
E: info@bkl.de

Autokrane, Baukrane und Service von BKL.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9 m/84/83°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
15	93,1												15
16	94,3												16
17	91,4	80,5											17
18	88	80,7											18
19	84,8	78,5	67,2										19
20	81,7	75,9	68,3										20
21	78,8	73,4	67,9	54,4									21
22	76	71	66,1	55,2									22
24	70,5	66,6	62,3	56,6	44,1								24
26	64,9	62,5	58,7	55,1	45,1	36,1							26
28		58,7	55,5	52,4	46,2	36,6	29,6						28
30		54,9	52,5	49,7	46,8	37,1	30						30
32		50,9	49,6	47,1	45,5	37,7	30,2	24,2					32
34			46,9	44,7	43,6	38,2	30,5	24,5					34
36			44,3	42,4	41,6	38,3	30,8	24,7	19,7				36
38			41,5	40,3	39,7	38	31,2	24,8	19,8				38
40			39,2	38,2	37,9	36,5	31,5	25	19,9	15,8	11,9		40
42				36,6	36,1	35	31,5	25,2	20	15,9	11,9		42
44				35	34,4	33,6	31,4	25,4	20,1	16	12		44
46				32,9	32,8	32,1	30,2	25,5	20,2	16	12		46
48					31,2	30,7	29	25,6	20,3	16,1	12		48
50					29,9	29,3	27,9	25,6	20,4	16,1	12		50
52					28,3	27,9	26,8	25,4	20,4	16,1	11,9		52
54					26,3	26,7	25,7	24,5	20,5	16,2	11,9		54
56						25,5	24,6	23,6	20,5	16,2	11,8		56
58						24,1	23,5	22,7	20,6	16,2	11,7		58
60						22,5	22,4	21,8	20,5	16,3	11,6		60
62							21,4	20,9	19,8	16,3	11,6		62
64							20,3	20	19,1	16,3	11,5		64
66							18,9	19,1	18,4	16,3	11,4		66
68							17,4	18,2	17,7	16,2	11,4		68
70								17,3	16,9	16	11,3		70
72								16,3	16,2	15,5	11,3		72
74								15	15,4	14,9	11,2		74
76									14,7	14,3	11,2		76
78									13,9	13,7	11,1		78
80									12,9	13,1	11		80
82									11,7	12,4	11		82
84										11,7	10,9		84
86										11	10,8		86
88										10,1	10,3		88
90											9,7		90
92											9,1		92
94											8,3		94
96											7,5		96

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



39,7 m/84/83°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	39,7*											m
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	
17	91											17
18	88,9											18
19	86,9	80,1										19
20	83,7	78,7										20
21	80,7	76,3	68,1									21
22	77,8	73,9	67,1									22
24	72,7	70,1	65	55								24
26	68,1	65,9	61,6	56,3	46,5							26
28		63,3	59,9	54,9	46,6	38,8						28
30		59,9	56,9	53,5	46,1	38,8	31,1					30
32		56,9	54	51,1	45,6	37,8	31,3	24,3				32
34		54,1	51,4	48,8	45	37,3	30,5	25,3	17,5			34
36			49	46,6	43,2	37,7	29,5	25,6	19,2	11,1		36
38			46,9	44,6	41,4	37,8	30,4	24,8	20,4	12,4	6,9	38
40			44,9	42,7	39,7	37,2	30,9	24	21	13,8	7,4	40
42				40,9	38,1	36	31	24	20,8	15,3	8	42
44				39,3	36,6	34,6	31	25	20,3	16,5	8,8	44
46				37,8	35,2	33,3	30,8	25,3	19,6	16,9	9,9	46
48				35,4	33,9	32	29,9	25,3	19,2	17,1	11,1	48
50					32,7	30,8	28,9	25,3	20,3	17,1	12,1	50
52					31,3	29,7	27,8	25,2	20,4	17	12,6	52
54					29,8	28,6	26,9	24,6	20,6	16,8	12,6	54
56						27,6	25,9	23,8	20,5	16,7	12,5	56
58						26,6	25	23	20,4	16,6	12,4	58
60						25,3	24,2	22,2	20,2	16,4	12,2	60
62						24	23,4	21,5	19,7	16,4	12	62
64							22,7	20,8	19,1	16,4	11,9	64
66							21,9	20,1	18,5	16,3	11,7	66
68							21	19,5	17,9	16	11,6	68
70								18,9	17,3	15,6	11,4	70
72								18,3	16,8	15,1	11,3	72
74								17,6	16,3	14,6	11,2	74
76								16	15,8	14,2	11,1	76
78									15,3	13,7	10,8	78
80									14,6	13,3	10,2	80
82									13,7	12,9	9,5	82
84										12,5	8,8	84
86										12,2	8	86
88										11,7	7,2	88
90										10,3	6,3	90
92											5,4	92
94											5	94
96											4,6	96

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


45,3 m/84/83°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	45,3*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
18	83												18
19	79,2												19
20	77,5	73,3											20
21	74,8	71,7											21
22	72,2	69,9	63,9										22
24	67,4	66	62,2	54,3									24
26	63	62,3	58,7	52,6	45,5								26
28	58,7	59,1	55,4	49,8	44,9	36,1							28
30		55,6	52,4	47,3	43,2	37,7	28,6						30
32		52,3	49,6	45	41,1	37,4	30,1	22,6					32
34		49	47	42,8	39,3	36,3	31	23,9	17,4				34
36			44,6	40,7	37,6	34,7	31	24,9	18,5	11			36
38			42,3	38,7	36	33,2	30,8	25,3	19,3	12,7			38
40			40	36,8	34,4	31,8	30	24,5	20,2	14			40
42			37,6	35	32,9	30,5	28,8	23,6	20,7	15,1			42
44				33,3	31,4	29,3	27,7	22,8	20,7	15,7			44
46				31,6	30	28,1	26,6	21,9	20	16,3	10,4		46
48				29,9	28,6	27	25,6	21,1	19,3	16,7	11,7		48
50					27,3	25,8	24,6	20,2	18,6	16,8	12,4		50
52					26,1	24,6	23,7	19,4	17,9	16,6	12,5		52
54					24,7	23,2	22,8	18,5	17,3	16,5	12,5		54
56					22,7	21,4	21,9	17,7	16,6	16,4	12,3		56
58						19,4	21	16,7	15,8	16,2	12,2		58
60						17,2	19,8	15,7	15,1	16,1	12		60
62						16,8	18,2	14,7	14,4	15,7	11,9		62
64							16,6	13,7	13,6	15,1	11,7		64
66							14,8	12,7	12,8	14,5	11,6		66
68							14,3	11,6	12	14	11,4		68
70							12,7	10,4	11,2	13,4	11,3		70
72								9,2	10,3	12,8	11,2		72
74								8,8	9,4	12	11,1		74
76								8,1	8,4	11,2	11		76
78									7,4	10,3	10,8		78
80									6,8	9,5	10,5		80
82									6,3	8,5	10,1		82
84									5,2	7,6	9,7		84
86										6,6	9,2		86
88										6	8,6		88
90										5,8	7,7		90
92											6,8		92
94											5,8		94
96											5,7		96
98											4,9		98

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



51 m/84/83°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	51*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
19	74,4												19
20	72,1												20
21	69,6	70,8											21
22	67,5	68,1											22
24	63,7	64	60,7										24
26	60,6	60,5	57	52									26
28	58	57,2	54,2	50,6	43,3								28
30		54,2	51,5	48,3	43,1	35,8							30
32		51,4	49	46,2	41,9	36,4	26						32
34		49	46,7	44,1	40	35,7	29,7	19,6					34
36		43,7	44,6	42,2	37,9	34,6	29,7	21,4					36
38			42,6	40,4	36,4	33,5	28,6	24					38
40			40,8	38,7	34,9	32,1	27,5	24,8	17,1				40
42			38,3	37	33,3	31,1	26,4	24,3	18,3				42
44				35,4	31,5	30,2	25,4	23,4	18,4	13,7			44
46				32,9	29,7	28,9	24,3	22,5	17,7	14,3			46
48				29,6	27,8	27,5	23,2	21,7	17,1	15			48
50					25,8	26	22,1	20,8	16,4	16	11,2		50
52					23,7	24,4	21,1	20	15,8	16,1	11,7		52
54					21,5	22,8	20	19,1	15,1	16	11,9		54
56					19,2	21,1	18,8	18,2	14,4	15,9	11,9		56
58						19,3	17,7	17,3	13,8	15,8	11,9		58
60						17,5	16,4	16,4	13,1	15,6	11,8		60
62						16,5	15,2	15,5	12,4	15,2	11,7		62
64							13,9	14,5	11,8	14,4	11,5		64
66							12,5	13,5	11,1	13,8	11,4		66
68							11,6	12,5	10,3	13,1	11,3		68
70							11,4	11,5	9,6	12,5	11,1		70
72								10,3	8,8	11,8	11		72
74								9,3	8	11,2	10,7		74
76								9,3	7,2	10,5	10,1		76
78									6,4	9,8	9,6		78
80									5,8	9	9		80
82									5,8	8,2	8,4		82
84									4,8	7,3	7,8		84
86										6,4	7,1		86
88										5,5	6,5		88
90										5,5	5,7		90
92											5		92
94											4,4		94
96											4,2		96
98											4,1		98

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9 m/76°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
24	69,2												24
26	64,7												26
28	60,6	58,6											28
30	57,1	55,2	54,1										30
32		52,1	51,4										32
34		51	48,8	41,8									34
36		48,4	46,4	43,8	41,6								36
38		45,2	44,1	41,8	39,8								38
40			41,8	39,9	38,1	35,8							40
42			39,2	38,2	36,6	34,5							42
44			37,1	36,4	35,1	33,2	30,8						44
46				34,4	33,6	31,9	30	25					46
48				32,8	31,9	30,7	29	25,2	19,7				48
50				31,2	30,3	29,4	28	25,1	20				50
52				29,4	28,9	28,1	27	24,5	20,2	15,5			52
54					27,8	26,7	25,9	23,7	20,3	15,8	11,6		54
56					26,4	25,5	24,8	23	20,3	16	11,7		56
58					25,2	24,5	23,8	22,2	20	16,1	11,8		58
60						23,5	22,7	21,4	19,5	16,2	11,9		60
62						22,4	21,7	20,6	18,9	16,2	11,8		62
64						21,4	20,9	19,8	18,3	16,1	11,8		64
66						20,6	20,2	19	17,7	15,6	11,8		66
68							19,3	18,2	17,1	15,2	11,7		68
70							18,5	17,4	16,6	14,7	11,6		70
72							17,7	16,7	16	14,2	11,5		72
74								16,1	15,4	13,8	11,5		74
76								15,6	14,8	13,3	11,4		76
78								15	14,2	12,9	11,3		78
80								14,2	13,6	12,5	11,1		80
82									13	12,1	10,8		82
84									12,6	11,7	10,5		84
86									12,1	11,2	10,1		86
88										10,7	9,8		88
90										10,3	9,5		90
92										9,8	9,2		92
94										9,4	8,9		94
96											8,6		96
98											8,3		98
100											7,8		100

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



39,7 m/76°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	21	28	35	42	49	39,7*	56	63	70	77	84	91	m
26	60,6												26
28	58,2												28
30	54,8	53,1											30
32	51,7	50,2	49,3										32
34		49	46,9										34
36		46,6	44,6	42,4									36
38		44,1	42,5	40,5									38
40		41,3	40,4	38,7	36,6								40
42			38,3	36,9	35,1	32,7							42
44			36,1	35,1	33,6	31,8							44
46			34,3	33,4	32	30,6	27,6						46
48				31,7	30,4	29,3	26,6	21					48
50				30,3	29,1	28	25,7	23,2					50
52				28,9	27,7	26,7	24,6	22,5	19,8				52
54				27,5	26,6	25,5	23,5	21,7	19,6	15,5			54
56					25,6	24,4	22,5	20,9	19	15,9			56
58					24,4	23,4	21,5	20,2	18,4	16,1	12,2		58
60					23,2	22,3	20,6	19,4	17,8	15,8	12,1		60
62						20,9	19,7	18,6	17,2	15,8	12		62
64						19,8	18,9	17,8	16,6	15,4	11,9		64
66						18,9	18,2	17,1	16	14,9	11,7		66
68						18,1	17,5	16,4	15,4	14,4	11,6		68
70							16,9	15,7	14,8	13,9	11,5		70
72							16,3	15,1	14,3	13,4	11,4		72
74							15,6	14,5	13,8	12,9	11,3		74
76								13,9	13,2	12,4	11,2		76
78								13,4	12,7	12	10,8		78
80								13	12,2	11,6	10,4		80
82								12,5	11,7	11,2	10		82
84									11,2	10,8	9,7		84
86									10,7	10	9,3		86
88									10,3	9,5	9		88
90										9,1	8,6		90
92										8,8	8,3		92
94										8,3	8		94
96										7,9	7,4		96
98											6,5		98
100											5,5		100
102											4,7		102

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


45,3 m/76°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	45,3*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
28	54,9												28
30	51,6												30
32	48,8	47,4											32
34	46,2	46,4											34
36		43,9	41,6										36
38		41,5	39,2	37,8									38
40		39,3	37,1	35,8	34								40
42			35,2	33,9	32,6								42
44			33,6	32,2	31,2	29							44
46			32,2	30,7	29,6	27,9							46
48			30,9	29,5	28,2	26,8	25,1						48
50				28,3	26,9	25,8	24,2	18,4					50
52				27,1	25,7	24,6	23,3	18,1					52
54				25,9	24,7	23,5	22,5	17,6	15,4				54
56					23,7	22,5	21,7	17,2	15,1	15			56
58					22,8	21,5	20,8	16,6	14,8	15,2			58
60					22	20,7	20	16,1	14,4	15,1	11,9		60
62					21	19,8	19,1	15,5	14,1	14,6	11,8		62
64						19	18,3	14,9	13,6	14	11,7		64
66						17,7	17,6	14,2	13,2	13,5	11,5		66
68						15,6	16,9	13,5	12,6	13	11,4		68
70							16,3	12,7	12,1	12,5	11,2		70
72							15,3	11,9	11,5	12	10,8		72
74							13,6	11,1	10,9	11,6	10,4		74
76							11,6	10,2	10,3	11,1	10		76
78								9,2	9,6	10,7	9,6		78
80								8,1	8,9	10,3	9,2		80
82								6,8	8,2	9,9	8,9		82
84									7,4	9,5	8,5		84
86									6,5	9,1	8,2		86
88									5,5	8,5	7,8		88
90									4,7	7,6	7,5		90
92										6,8	7,2		92
94										5,8	6,9		94
96										4,8	6,6		96
98											6,4		98
100											6,1		100
102											5,2		102
104											4,5		104

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



51 m/76°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	51*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
30	48,3												30
32	45,6												32
34	43,2	42,5											34
36	41	40	38,5										36
38		37,8	36,4										38
40		36	34,5	32,8									40
42		34,4	33	31,2	28,9								42
44			31,5	29,8	28,1								44
46			30,1	28,4	27	25,4							46
48			28,7	27,2	25,7	24,6							48
50			27,4	26	24,5	23,5	18,6						50
52				24,8	23,5	22,4	18,1	16,1					52
54				23,7	22,5	21,4	17,6	15,7					54
56				22,7	21,6	20,5	17	15,2	10,8				56
58					20,5	19,6	16,4	14,8	10,5				58
60					19,1	18,7	15,8	14,4	10,2	12,3			60
62					17,4	17,9	15,1	13,9	9,9	11,9	10,3		62
64						17,1	14,3	13,4	9,5	11,6	10,1		64
66						15,8	13,5	12,9	9,2	11,3	9,9		66
68						14,4	12,7	12,3	8,8	10,9	9,6		68
70						12,7	11,8	11,6	8,4	10,6	9,3		70
72							10,9	10,9	8	10,3	9		72
74							9,9	10,2	7,5	9,9	8,7		74
76							8,7	9,5	7	9,5	8,5		76
78								8,7	6,5	9,1	8,2		78
80								7,9	5,9	8,7	7,8		80
82								7	5,4	8,2	7,5		82
84								5,9	4,9	7,7	7,2		84
86									4,4	7,1	6,8		86
88									3,9	6,5	6,4		88
90									3,2	5,9	5,9		90
92										5,3	5,4		92
94										4,7	5		94
96										4,1	4,6		96
98										3,4	4,1		98
100											3,7		100
102											3,1		102
104											2,5		104

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


33,9 m/66°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	33,9*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
34	44,2												34
36	41,3												36
38	38,7	38,6											38
40		36,3											40
42		34,2	32										42
44		32,2	30,4										44
46			28,8										46
48			28	27,5									48
50			26,5	26,2									50
52			25,3	25	24,4								52
54				24	23,2								54
56				22,9	22,1	21,7							56
58				21,8	21,1	20,6							58
60					20,1	19,6	18,8						60
62					19,1	18,7	18						62
64					18,2	17,8	17,2	16,1					64
66					17,4	17	16,4	15,5					66
68						16,2	15,6	14,9	13,2				68
70						15,5	14,9	14,3	12,6				70
72						14,8	14,3	13,7	12,1	10,9			72
74							13,6	13,1	11,7	10,8			74
76							13	12,5	11,2	10,4	9,2		76
78							12,4	11,9	10,8	9,9	9,1		78
80							11,9	11,4	10,3	9,5	8,8		80
82								10,8	9,8	9	8,4		82
84								10,3	9,4	8,7	8,1		84
86								9,9	8,9	8,3	7,7		86
88									8,5	8	7,3		88
90									8,1	7,7	7		90
92									7,7	7,3	6,7		92
94									7,3	7	6,3		94
96										6,6	6		96
98										6,2	5,6		98
100										5,9	5,4		100
102											5,1		102
104											4,9		104
106											4,7		106
108											4,4		108

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



39,7 m/66°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	21	28	35	42	49	39,7*	56	63	70	77	84	91	m
38	37,2												38
40	34,9												40
42		32,9											42
44		30,9											44
46		29,1	28,5										46
48		27,5	26,9										48
50			25,5	24,8									50
52			24,1	23,5									52
54			22,9	22,3	21,4								54
56				21,1	20,4								56
58				20,1	19,3	18,5							58
60				19,1	18,4	17,7							60
62					17,5	16,9	16,2						62
64					16,7	16,1	15,5						64
66					15,9	15,3	14,8	13,7					66
68					15,2	14,6	14,2	13,1					68
70						13,9	13,6	12,5	11,4				70
72						13,3	12,9	11,9	10,9				72
74						12,7	12,3	11,4	10,5				74
76							11,8	10,9	10	8,9			76
78							11,2	10,4	9,6	8,4			78
80							10,7	10	9,2	8	7,5		80
82								10,2	9,5	8,8	7,6	7,1	82
84									9,1	8,4	7,3	6,7	84
86									8,6	8	6,9	6,3	86
88									8,2	7,7	6,6	6	88
90										7,3	6,3	5,7	90
92										7	6	5,3	92
94										6,6	5,7	5	94
96										6,2	5,4	4,7	96
98											5,2	4,5	98
100											4,9	4,3	100
102											4,7	4,1	102
104												3,9	104
106												3,6	106
108												3,4	108
110												3,1	110

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

LIEBHERR LTM 1650-8.1
700 t


45,3 m/66°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	45,3*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
40	32,4												40
42	30,5												42
44		28,5											44
46		27											46
48		25,5	24										48
50		24,1	22,9										50
52			21,7	20,7									52
54			20,6	19,7									54
56			19,6	18,8	17,9								56
58				18	17,1								58
60				17,1	16,3	15,3							60
62				16,2	15,6	14,6							62
64				15,4	14,9	13,9							64
66					14,2	13,3	12,7						66
68					13,6	12,8	12,1						68
70					12,9	12,2	11,6	10,4					70
72						11,7	11,1	10					72
74						11,2	10,6	9,5	8,7				74
76						10,7	10,1	9	8,3				76
78						10,2	9,7	8,6	7,9	6,7			78
80							9,3	8,2	7,5	6,3			80
82							8,9	7,8	7,1	6	5,3		82
84							8,5	7,5	6,7	5,7	5		84
86								7,1	6,4	5,4	4,7		86
88								6,8	6	5,1	4,4		88
90								6,5	5,7	4,8	4,2		90
92								5,9	5,4	4,5	4		92
94									5,1	4,2	3,7		94
96									4,9	3,9	3,4		96
98									4,6	3,7	3,2		98
100										3,4	2,9		100
102										3,2	2,7		102
104										3	2,4		104
106										2,7	2,2		106
108											2		108
110											1,8		110
112											1,6		112

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

LIEBHERR LTM 1650-8.1

700 t



51 m/66°



4 m



21-91 m



155/175 t**



10,6x9,6 m



360°



13000

m	51*											m	
	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91		
42	27,1												42
44	25,7												44
46													46
48		22,2											48
50		21,2											50
52		20,2	19,1										52
54			18,2										54
56			17,4	16									56
58			16,6	15,3									58
60				14,6	13,6								60
62				13,9	13								62
64				13,3	12,4	11,6							64
66				12,8	11,9	11							66
68					11,3	10,5	9,5						68
70					10,8	10	9,1						70
72					10,4	9,5	8,7	7,5					72
74						9,1	8,3	7,3					74
76						8,7	7,9	7,1	3,7				76
78						8,3	7,5	6,7	3,7				78
80						7,9	7,1	6,3	3,5				80
82							6,8	6	3,4	4			82
84							6,4	5,6	3,3	3,7			84
86							5,8	5,3	3,1	3,4	2,9		86
88								5	2,9	3,1	2,6		88
90								4,7	2,7	2,8	2,4		90
92								4,4	2,5	2,5	2,1		92
94								3,8	2,2	2,3	1,9		94
96									1,9	2,1	1,6		96
98										1,8	1,4		98
100										1,6			100
102										1,4			102
104										1,2			104

* + 4 m Adapter ** R=6,4-8,4 m

AUTOKRANE

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.