




# Sáez

## H 32 DR 4T

max. Ausladung:	32,00 m
Spitzenlast:	950 kg
max. Traglast:	4.000 kg
max. Hakenhöhe:	21,00 m




Weight ballast / Gewicht Ballast




Dead weight without ballast / Konstruktionsgewicht ohne Ballast

Consult us - Auf Anfrage




Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

**Lastkurven / Load diagrams**



 12 x B = 17760 Kg + 2 x A = 5300 Kg 23060 Kg	13,7	14,1	14,6	m	 Kg
	4000	3866	3700		




10,5	12	14	16	18	18,25	20	22	24	26	28	30	32	m	 Kg
4000	3357	2743	2309	1987	1950	1738	1540	1378	1243	1130	1033	950		

11,3	12	14	16	18	19,75	20	22	24	26	28	30	m	 Kg
4000	3691	3019	2545	2192	1950	1920	1703	1526	1380	1255	1150		

11,75	12,7	14,7	16,7	18,7	20,65	22,7	24,7	26,7	27,7	m	 Kg
4000	3615	2994	2546	2208	1950	1733	1559	1414	1350		

**Ausleger in Steilstellung / Luffing jib**



32 m	0	31	m
		800	Kg
30 m	0	29	m
		800	Kg
27,7 m	0	26,80	m
		800	Kg

Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.

## Antriebe / Mechanisms

 10 Hp (7,5Kw) INV  
 HBG 21m Ø10mm


	m/min	5	20,5	41	2,5	10,25	20,5
	Kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000
	Kw	1,8	7,5	7,5	1,8	7,5	7,5
	m/min	19		38	19		38
	Kg	2000		2000	4000		2000
	Kw	1,1		2,2	1,1		2,2
	r.p.m	0,25	0,5	0,8	0,25	0,5	0,8
	N.m.	30			30		
	Kw	4			4		

10Hp (7,5Kw) - INV


		400V 50Hz I <sub>max.</sub> = 24A Fuse= 25A	TOTAL POWER 15 KVA	GENERATOR 25 KVA	100m 4x6mm <sup>2</sup>	150m 4x10mm <sup>2</sup>	200m 4x10mm <sup>2</sup>
2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE						

- Hoisting / Heben
- Trolleying / Katzfahren
- Hoisting / Heben
- Erection / Montage

**Abmessungen und Transport / Dimensions and transport**



**Aufstellvorgang / Erection procedure**



Angaben gemäß Hersteller. Angaben und Informationen ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Haftung ausgeschlossen. September 2022.